

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	01/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	01/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	01/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	01/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	01/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008508	רחוב מסדה 10	רשת	01/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד וינגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	01/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.9	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	02/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	02/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	02/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.1	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז ז"ו	רשת	02/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	02/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	02/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	02/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	05/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	05/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	05/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	05/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	05/01/2020	E.coli MUG	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	דיגום חוזר
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	05/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml 1	0	0.3	0.3	בוצע דיגום חוזר
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008494	רחוב הגבורים 60	רשת	05/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.1	

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008495	רחוב הגליל 74	רשת	05/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.8	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	05/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	06/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	06/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	06/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	06/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	06/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	דיגום חוזר- תוצאה תקינה לאחר חריגה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	06/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	06/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00061829	שכונת נאות פרס רחוב חמדה	רשת	06/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	בריכת הנטקה-ת.ש	רשת	07/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	07/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	07/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	07/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	07/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	07/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	07/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070653	בר רב האי דוד - שכונת שפרינצק	רשת	09/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	09/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	09/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.9	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	ככר מאירהוף	רשת	09/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה הציונות מייצגברית צלבנים	רשת	09/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	12/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	12/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	12/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.8	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	12/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	12/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070637	רחוב היוצק- אזור תעשייה ליד מספנות	רשת	12/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	12/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	12/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.8	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	13/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	13/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	13/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	13/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	13/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	13/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	14/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	14/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	14/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	14/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	14/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	14/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	14/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	15/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	15/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	15/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	15/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 בי"ס נופים	רשת	15/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה-ת.ש	רשת	16/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	16/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	16/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	16/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	19/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלזורוב- ת.ש	רשת	19/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת רוממה	רשת	19/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	19/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	19/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	19/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	20/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	20/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמה-תחנת שאיבה	רשת	20/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	20/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	20/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	20/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייצגבריכת מצפה	רשת	20/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	21/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	21/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	21/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	21/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	21/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008372	רחוב כנרת 4	רשת	21/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נה יוסף	רשת	22/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	22/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	22/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	22/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	22/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	22/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	22/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	22/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	23/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	23/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	23/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	23/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	23/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.2	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	26/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפונית	רשת	26/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008537	בריכת נתיב חן	רשת	26/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008373	בת חן 7	רשת	26/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	26/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	26/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	27/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008551	בריכת אוניברסיטה	רשת	27/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	27/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	27/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	27/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	27/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	27/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008386	תחדלק שד. הגנה ליד מלון לאונרדו	רשת	27/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008556	בריכת דניה 3	רשת	28/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	28/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	28/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	28/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	28/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	28/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	28/01/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	29/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	29/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	29/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	29/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	29/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008508	רחוב מסדה 10	רשת	29/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד וינגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	29/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	30/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	30/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	30/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז ז'ו	רשת	30/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	30/01/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	02/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	02/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	02/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	02/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	02/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008494	רחוב הגבורים 60	רשת	02/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008495	רחוב הגליל 74	רשת	02/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	02/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	02/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	בריכת הנטקה-ת.ש	רשת	03/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	03/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	03/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	03/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	03/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	03/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	03/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00061829	שכונת נאות פרס רחוב חמדה	רשת	03/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	04/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	04/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	04/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	04/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	04/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	04/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	05/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	05/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	05/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	כנר מאירהוף	רשת	05/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	05/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	06/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	06/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	06/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	06/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה הציונות מייצגברית צלבנים	רשת	06/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	06/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	06/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	09/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	09/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	09/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	09/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	09/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	09/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צה"ן 5	רשת	09/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070637	רחוב היוצק- אזור תעשייה ליד מספנות	רשת	09/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	09/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	09/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	10/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	10/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	10/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	10/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	10/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	11/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	11/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	11/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	11/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	11/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	11/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	11/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	11/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	12/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	12/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	12/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	12/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	12/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 בי"ס נופים	רשת	12/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	13/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה-ת.ש	רשת	13/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	13/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	13/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	13/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	13/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	13/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	16/02/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלזורוב- ת.ש	רשת	16/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת רוממה	רשת	16/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	16/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	16/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	16/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	16/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	16/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייצגבריכת מצפה	רשת	16/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	17/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	17/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמייה-תחנת שאיבה	רשת	17/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	17/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	17/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	17/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נוה יוסף	רשת	18/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	18/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	18/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	18/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	18/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	18/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	18/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008372	רחוב כנרת 4	רשת	18/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	18/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	19/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	19/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	19/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	19/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	19/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	19/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	19/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	20/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	20/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	20/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	20/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	20/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחזה צפונית	רשת	23/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	23/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008537	בריכת נתבי חן	רשת	23/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008373	בת חן 7	רשת	23/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	23/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	23/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	23/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	24/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008551	בריכת אוניברסיטה	רשת	24/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008556	בריכת דניה 3	רשת	24/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	24/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	24/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	24/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	24/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	24/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	24/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	25/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	25/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	25/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	25/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	25/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008386	תחדלק שד. הגנה ליד מלון לאונרדו	רשת	25/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	26/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	26/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	26/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	26/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	26/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	26/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	26/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008508	רחוב מסדה 10	רשת	26/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד וינגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	26/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	27/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	27/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	27/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	27/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	27/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	27/02/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	בריכת הנטקה-ת.ש	רשת	03/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	03/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	03/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	03/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	03/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	03/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	03/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	03/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00061829	שכונת נאות פרס רחוב חמדה	רשת	03/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070653	בר רב האי דוד - שכונת שפרינצק	רשת	04/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל-ת.ש.	רשת	04/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	04/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיסוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיסוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	04/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	ככר מאירהוף	רשת	04/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	04/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	04/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	04/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	05/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	05/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	05/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.8	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה הציונות מייצגבריכת צלבנים	רשת	05/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	05/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	05/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	08/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	08/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	08/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	08/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	08/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	08/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070637	רחוב היוצק- אזור תעשייה ליד מספנות	רשת	08/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	08/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	08/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	09/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	09/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	09/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	09/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	09/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	09/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	09/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	10/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	10/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	10/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	10/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	10/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	10/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	10/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	10/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	11/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.33	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	11/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.26	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	11/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.46	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורחוב 39	רשת	11/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.34	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	11/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.31	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	11/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.32	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 בי"ס נופים	רשת	11/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	12/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	ברכת מוריה-ת.ש	רשת	12/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	12/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	12/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	12/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	12/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	15/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	ברכת ארלוזורוב- ת.ש	רשת	15/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	ברכת רוממה	רשת	15/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	15/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	15/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	15/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	15/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייצגברכת מצפה	רשת	15/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	16/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	ברכת דניה 2	רשת	16/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	ברכת רושמה-תחנת שאיבה	רשת	16/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	16/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	16/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	16/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	16/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	17/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	17/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	17/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	17/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	17/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008372	רחוב כנרת 4	רשת	17/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	17/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	18/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	18/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	18/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	18/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	18/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	19/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	19/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	19/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	19/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	19/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפונית	רשת	22/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	22/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008537	בריכת נתיב חן	רשת	22/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	22/03/2020	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	22/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008551	בריכת אוניברסיטה	רשת	23/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	23/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	23/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	23/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	23/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008556	בריכת דניה 3	רשת	24/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	24/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5		
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	24/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	24/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	24/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	25/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	25/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	25/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	25/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד וינגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	25/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	26/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	26/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	26/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	26/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	26/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01-01-2020 עד 31-03-2020**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	29/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	29/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	29/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008494	רחוב הגבורים 60	רשת	29/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	29/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	30/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	30/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	30/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	30/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	30/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.7	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	31/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	31/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	31/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	31/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	31/03/2020	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.1	