

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/01/2015 עד 31/03/2015

חומר	עכירות	תקן	פרופיל בדיקה	תוצאה עם יחידות	גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.2	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	23/02/2015	רשת	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה	NW00008550	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	23/03/2015	רשת	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה	NW00008550	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.4	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	20/01/2015	רשת	בריכת אוניברסיטה	NW00008551	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	16/02/2015	רשת	בריכת אוניברסיטה	NW00008551	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	22/03/2015	רשת	בריכת אוניברסיטה	NW00008551	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	22/01/2015	רשת	רחוב שנים במבמר - מייצג	NW00008552	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	19/02/2015	רשת	רחוב שנים במבמר - מייצג	NW00008552	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	19/03/2015	רשת	רחוב שנים במבמר - מייצג	NW00008552	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	28/01/2015	רשת	שד יוניט 9 מייצג בריכת פנרמה	NW00008553	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	26/02/2015	רשת	שד יוניט 9 מייצג בריכת פנרמה	NW00008553	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	25/03/2015	רשת	שד יוניט 9 מייצג בריכת פנרמה	NW00008553	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	20/01/2015	רשת	בסרם 66 - מייצג מגדל הינה	NW00008555	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.9	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	16/02/2015	רשת	בסרם 66 - מייצג מגדל הינה	NW00008555	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.8	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	19/03/2015	רשת	בסרם 66 - מייצג מגדל הינה	NW00008555	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	20/01/2015	רשת	בריכת דניה 3	NW00008556	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	18/02/2015	רשת	בריכת דניה 3	NW00008556	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	18/03/2015	רשת	בריכת דניה 3	NW00008556	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.8	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	26/01/2015	רשת	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת	NW00008561	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	12/02/2015	רשת	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת	NW00008561	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	12/03/2015	רשת	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת	NW00008561	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	20/01/2015	רשת	לב המפרץ	NW00008566	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	16/02/2015	רשת	לב המפרץ	NW00008566	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	19/03/2015	רשת	לב המפרץ	NW00008566	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	20/01/2015	רשת	רמת גולדה רחוב גולדה 31	NW00008567	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	18/02/2015	רשת	רמת גולדה רחוב גולדה 31	NW00008567	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	18/03/2015	רשת	רמת גולדה רחוב גולדה 31	NW00008567	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.8	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	21/01/2015	רשת	רחוב יגאל אלון 9	NW00008568	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	18/02/2015	רשת	רחוב יגאל אלון 9	NW00008568	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	18/03/2015	רשת	רחוב יגאל אלון 9	NW00008568	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.8	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	11/01/2015	רשת	רחוב ולנברג 44	NW00008569	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	05/02/2015	רשת	רחוב ולנברג 44	NW00008569	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.8	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	05/03/2015	רשת	רחוב ולנברג 44	NW00008569	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	19/01/2015	רשת	בריכת אחוזה צפנית	NW00008571	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.8	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	15/02/2015	רשת	בריכת אחוזה צפנית	NW00008571	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	6.9	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	15/03/2015	רשת	בריכת אחוזה צפנית	NW00008571	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	14/01/2015	רשת	רחוב סוחקה 22 ב"ס נפים	NW00008572	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	11/02/2015	רשת	רחוב סוחקה 22 ב"ס נפים	NW00008572	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	11/03/2015	רשת	רחוב סוחקה 22 ב"ס נפים	NW00008572	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	12/01/2015	רשת	אלכסנדר ינאי 1	NW00008573	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.8	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	08/02/2015	רשת	אלכסנדר ינאי 1	NW00008573	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.9	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	08/03/2015	רשת	אלכסנדר ינאי 1	NW00008573	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	22/01/2015	רשת	דרך הים 78	NW00008574	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/01/2015 עד 31/03/2015

חומר חיטוי	עכירו ת	תקן	פרופיל בדיקה	תוצאה עם יחידות	גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.2	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	29/01/2015	רשת	רחוב דניה פינת אבא חושי	NW00008589	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	24/02/2015	רשת	רחוב דניה פינת אבא חושי	NW00008589	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	26/03/2015	רשת	רחוב דניה פינת אבא חושי	NW00008589	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	21/01/2015	רשת	ביהס נה יוסף	NW00008590	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.8	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	18/02/2015	רשת	ביהס נה יוסף	NW00008590	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	18/03/2015	רשת	ביהס נה יוסף	NW00008590	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	21/01/2015	רשת	בית חולים כרמל	NW00008592	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	18/02/2015	רשת	בית חולים כרמל	NW00008592	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	18/03/2015	רשת	בית חולים כרמל	NW00008592	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	05/01/2015	רשת	בית חולים בני ציון	NW00008593	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	02/02/2015	רשת	בית חולים בני ציון	NW00008593	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	02/03/2015	רשת	בית חולים בני ציון	NW00008593	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	30/03/2015	רשת	בית חולים בני ציון	NW00008593	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.1	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	27/01/2015	רשת	רחוב עבאס 7	NW00008594	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.8	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	25/02/2015	רשת	רחוב עבאס 7	NW00008594	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	24/03/2015	רשת	רחוב עבאס 7	NW00008594	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.8	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	22/01/2015	רשת	רחוב י.ל.פרץ 10	NW00008595	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.9	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	19/02/2015	רשת	רחוב י.ל.פרץ 10	NW00008595	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	19/03/2015	רשת	רחוב י.ל.פרץ 10	NW00008595	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	12/01/2015	רשת	בית חולים רמבם	NW00008596	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.9	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	09/02/2015	רשת	בית חולים רמבם	NW00008596	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	09/03/2015	רשת	בית חולים רמבם	NW00008596	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	26/01/2015	רשת	בית חולים אלישע	NW00008598	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	15/02/2015	רשת	בית חולים אלישע	NW00008598	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	15/03/2015	רשת	בית חולים אלישע	NW00008598	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	25/01/2015	רשת	רחוב רשי	NW00008692	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	22/02/2015	רשת	רחוב רשי	NW00008692	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	22/03/2015	רשת	רחוב רשי	NW00008692	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	20/01/2015	רשת	מבצע יונתן 15	NW00008734	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	16/02/2015	רשת	מבצע יונתן 15	NW00008734	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	18/03/2015	רשת	מבצע יונתן 15	NW00008734	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	22/01/2015	רשת	רחוב היינריך הרץ 18	NW00036895	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	19/03/2015	רשת	רחוב היינריך הרץ 18	NW00036895	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	07/01/2015	רשת	רחוב שלמה בן יוסף 11	NW00036896	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	04/02/2015	רשת	רחוב שלמה בן יוסף 11	NW00036896	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	מיקרוביאלית	CFU/100 ml	<1	04/03/2015	רשת	רחוב שלמה בן יוסף 11	NW00036896	חיפה	תאגיד מי	חיפה	מחוז חיפה