















תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/01/2016 עד 31/03/2016

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	27/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	24/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	22/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	27/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	23/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	22/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	28/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	25/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	23/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברנך מרכוס 9	רשת	05/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברנך מרכוס 9	רשת	02/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברנך מרכוס 9	רשת	29/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברנך מרכוס 9	רשת	29/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	03/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	31/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	28/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	27/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	ככר מאירהוף	רשת	06/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	ככר מאירהוף	רשת	03/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	ככר מאירהוף	רשת	02/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	ככר מאירהוף	רשת	29/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	10/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	07/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	06/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	03/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	31/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	28/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	27/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.8	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	04/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	01/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	29/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	28/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	28/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	25/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	23/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	07/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	04/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	03/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	30/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	04/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיסוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/01/2016 עד 31/03/2016

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיסוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	01/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	28/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	28/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה הצינורות מייגברית צלבנים	רשת	07/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה הצינורות מייגברית צלבנים	רשת	04/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה הצינורות מייגברית צלבנים	רשת	03/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה הצינורות מייגברית צלבנים	רשת	30/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	05/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.5
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	19/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	02/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.5
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	16/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	29/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	14/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	29/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	05/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	02/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	29/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	29/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת רוממה	רשת	10/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת רוממה	רשת	07/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת רוממה	רשת	06/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	06/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	03/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	02/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	29/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזורוב- ת.ש	רשת	10/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזורוב- ת.ש	רשת	07/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזורוב- ת.ש	רשת	06/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה-ת.ש	רשת	14/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה-ת.ש	רשת	10/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה-ת.ש	רשת	10/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008537	בריכת נתיב חן	רשת	17/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008537	בריכת נתיב חן	רשת	14/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008537	בריכת נתיב חן	רשת	13/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייגברית מצפה	רשת	11/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.4



תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/01/2016 עד 31/03/2016

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייגברית מצפה	רשת	08/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייגברית מצפה	רשת	06/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	07/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	03/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	03/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	30/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	11/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	08/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	06/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	12/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	08/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	08/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	12/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	08/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	08/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	12/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	09/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	08/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	17/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	14/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	13/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	05/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	02/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	01/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	29/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	13/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	09/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	08/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמה-תחנת שאיבה	רשת	11/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמה-תחנת שאיבה	רשת	07/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמה-תחנת שאיבה	רשת	07/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	25/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	22/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.4

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/01/2016 עד 31/03/2016

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	21/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008551	בריכת אוניברסיטה	רשת	18/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008551	בריכת אוניברסיטה	רשת	15/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008551	בריכת אוניברסיטה	רשת	14/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	21/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	17/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	16/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד וינגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	27/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד וינגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	23/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד וינגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	22/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	18/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	15/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	14/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008556	בריכת דניה 3	רשת	21/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008556	בריכת דניה 3	רשת	16/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008556	בריכת דניה 3	רשת	15/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	14/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	10/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	10/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפּרָץ	רשת	18/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפּרָץ	רשת	15/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפּרָץ	רשת	14/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	20/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	16/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	15/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	20/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	16/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	16/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	07/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	04/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	03/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	30/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפונית	רשת	17/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיסוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/01/2016 עד 31/03/2016

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיסוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפונית	רשת	14/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפונית	רשת	13/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 בי"ס נפים	רשת	13/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 בי"ס נפים	רשת	09/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 בי"ס נפים	רשת	09/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	10/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	07/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	06/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	21/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	17/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	16/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	24/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	21/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	20/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	24/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	21/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	20/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	13/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	09/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	08/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	04/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	01/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	28/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	27/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	13/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	10/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	09/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	20/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	15/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	14/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	13/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	10/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	09/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	20/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	16/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.5
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	15/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז ז"ו	רשת	28/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז ז"ו	רשת	25/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז ז"ו	רשת	23/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	20/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/01/2016 עד 31/03/2016

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	15/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	14/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	06/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	03/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	02/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	30/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	03/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	31/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	28/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	27/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	27/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	25/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	23/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נוה יוסף	רשת	20/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נוה יוסף	רשת	16/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נוה יוסף	רשת	15/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	20/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	17/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	16/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.5
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	04/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	01/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	28/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	27/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	26/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	23/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	23/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	21/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	17/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	16/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמב"ם	רשת	11/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמב"ם	רשת	08/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמב"ם	רשת	06/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	14/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	11/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	09/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	24/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חטוי ברשת אספקה**

תאריך דיגום מ 01/01/2016 עד 31/03/2016

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	21/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	20/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	18/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	15/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	14/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	21/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	18/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	17/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	06/01/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	03/02/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	02/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	29/03/2016	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.8	0.3