

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת האספקה
מתאריך 01/04/2014 לתאריך 30/06/2014

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	פרמטר	תוצאה עם	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002575	רח צהיון 5. מכולת סריע	רשת	13/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002575	רח צהיון 5. מכולת סריע	רשת	11/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002575	רח צהיון 5. מכולת סריע	רשת	08/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002576	רח גורס 17. גן ילדים	רשת	06/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002576	רח גורס 17. גן ילדים	רשת	04/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002576	רח גורס 17. גן ילדים	רשת	01/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002576	רח גורס 17. גן ילדים	רשת	29/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.4	0.5
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002577	טיילת בת גלים. חוף רחצה	רשת	06/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002577	טיילת בת גלים. חוף רחצה	רשת	04/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.5	0.5
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002577	טיילת בת גלים. חוף רחצה	רשת	01/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002577	טיילת בת גלים. חוף רחצה	רשת	30/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.6	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002578	רמות רמז רח בורוכוב 39	רשת	27/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.7	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002578	רמות רמז רח בורוכוב 39	רשת	25/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002578	רמות רמז רח בורוכוב 39	רשת	22/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002579	רח אנילביץ 3 בית מלאכה	רשת	07/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002579	רח אנילביץ 3 בית מלאכה	רשת	12/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002579	רח אנילביץ 3 בית מלאכה	רשת	26/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002580	מרכז זיו. מחלקת גינון	רשת	09/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002580	מרכז זיו. מחלקת גינון	רשת	07/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002580	מרכז זיו. מחלקת גינון	רשת	10/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002581	רח שמשון 37. שמשון מרקט	רשת	27/04/2014	קוליפורם MF ממוצע	<1	ml	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002581	רח שמשון 37. שמשון מרקט	רשת	25/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002581	רח שמשון 37. שמשון מרקט	רשת	22/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.5	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002582	בריכת דיסקין רח רזיאל 20	רשת	27/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.7	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002582	בריכת דיסקין רח רזיאל 20	רשת	18/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002582	בריכת דיסקין רח רזיאל 20	רשת	15/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002583	רח הפרחים 1. מועדון גמלאים	רשת	09/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002583	רח הפרחים 1. מועדון גמלאים	רשת	07/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002583	רח הפרחים 1. מועדון גמלאים	רשת	10/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002584	רח דניה פינת אבא חושי	רשת	09/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002584	רח דניה פינת אבא חושי	רשת	07/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002584	רח דניה פינת אבא חושי	רשת	10/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002585	ביהס נוה יוסף	רשת	07/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002585	ביהס נוה יוסף	רשת	13/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002585	ביהס נוה יוסף	רשת	09/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002587	ביח כרמל	רשת	17/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002587	ביח כרמל	רשת	15/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002587	ביח כרמל	רשת	12/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002588	ביח בני ציון	רשת	03/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002588	ביח בני ציון	רשת	30/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.6	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002588	ביח בני ציון	רשת	25/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002589	רח עבאס 7 בים נזירות	רשת	27/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.6	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002589	רח עבאס 7 בים נזירות	רשת	18/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002589	רח עבאס 7 בים נזירות	רשת	15/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002590	רח י.ל. פרץ קצין העיר	רשת	27/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	0	0.5	0.2

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת האספקה
מתאריך 01/04/2014 לתאריך 30/06/2014

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	פרמטר	תוצאה עם	ml	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002590	רח י.ל.פרץ קצין העיר	רשת	18/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002590	רח י.ל.פרץ קצין העיר	רשת	15/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.7	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002591	רח הרב ברוך מרכוס 9	רשת	03/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002591	רח הרב ברוך מרכוס 9	רשת	30/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002591	רח הרב ברוך מרכוס 9	רשת	25/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002592	רח נתיב חן 2 סופרמרקט	רשת	27/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002592	רח נתיב חן 2 סופרמרקט	רשת	18/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002592	רח נתיב חן 2 סופרמרקט	רשת	15/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002594	ככר מאירוהוף גן ילדים	רשת	22/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002594	ככר מאירוהוף גן ילדים	רשת	20/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002594	ככר מאירוהוף גן ילדים	רשת	17/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002597	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	03/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002597	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	01/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002597	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	29/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002597	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	26/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002598	בנין רב קומות רח קניאל	רשת	03/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002598	בנין רב קומות רח קניאל	רשת	01/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.2	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002598	בנין רב קומות רח קניאל	רשת	29/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002598	בנין רב קומות רח קניאל	רשת	26/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002599	ביח רמבם	רשת	23/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002599	ביח רמבם	רשת	20/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002599	ביח רמבם	רשת	17/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002600	רח אנקואה מתנס	רשת	10/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002600	רח אנקואה מתנס	רשת	08/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002600	רח אנקואה מתנס	רשת	05/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002601	אנטורפן 56 מרכז מסחרי	רשת	01/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.5
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002601	אנטורפן 56 מרכז מסחרי	רשת	29/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002601	אנטורפן 56 מרכז מסחרי	רשת	26/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002601	אנטורפן 56 מרכז מסחרי	רשת	23/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002607	רח הגבורים 60 מכולת	רשת	01/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002607	רח הגבורים 60 מכולת	רשת	29/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.1	0.8
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002607	רח הגבורים 60 מכולת	רשת	26/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002607	רח הגבורים 60 מכולת	רשת	23/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002608	רח הגליל 74 תחנת מדא	רשת	13/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002608	רח הגליל 74 תחנת מדא	רשת	11/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002608	רח הגליל 74 תחנת מדא	רשת	08/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002609	שער פלמר 4	רשת	01/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002609	שער פלמר 4	רשת	29/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002609	שער פלמר 4	רשת	26/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002609	שער פלמר 4	רשת	23/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002610	מרכז הכרמל רח מחניים 4	רשת	09/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002610	מרכז הכרמל רח מחניים 4	רשת	07/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002610	מרכז הכרמל רח מחניים 4	רשת	10/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002611	ביח אלישע	רשת	07/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002611	ביח אלישע	רשת	13/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.1

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת האספקה
מתאריך 01/04/2014 לתאריך 30/06/2014

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	פרמטר	תוצאה עם	ml	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002638	בריכת מוריה מוריה 73-ת.ש	רשת	12/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002639	בריכת נתיב חן בים רח משאש	רשת	27/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.4	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002639	בריכת נתיב חן בים רח משאש	רשת	25/05/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002639	בריכת נתיב חן בים רח משאש	רשת	22/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002640	בריכת מצפה רח הס מינימרקט	רשת	27/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.1	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002640	בריכת מצפה רח הס מינימרקט	רשת	18/05/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002640	בריכת מצפה רח הס מינימרקט	רשת	15/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002642	בריכת שניאור-רח אינטרנציונל ת.ש	רשת	23/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002642	בריכת שניאור-רח אינטרנציונל ת.ש	רשת	21/05/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002642	בריכת שניאור-רח אינטרנציונל ת.ש	רשת	18/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002644	בריכת דניה 1 -ליד הבריכה	רשת	03/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002644	בריכת דניה 1 -ליד הבריכה	רשת	01/05/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002644	בריכת דניה 1 -ליד הבריכה	רשת	29/05/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002644	בריכת דניה 1 -ליד הבריכה	רשת	26/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002645	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	23/04/2014	קוליפורם MF ממוצע-	<1		שגרתית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002645	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	21/05/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002645	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	18/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002646	בריכת מחנה דוד 1-תח מחנה דוד	רשת	10/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002646	בריכת מחנה דוד 1-תח מחנה דוד	רשת	08/05/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002646	בריכת מחנה דוד 1-תח מחנה דוד	רשת	05/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002647	בריכת עמק השמש-ביהס	רשת	10/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002647	בריכת עמק השמש-ביהס	רשת	08/05/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002647	בריכת עמק השמש-ביהס	רשת	05/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002648	בריכת רושמה-תחנת שאיבה	רשת	13/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002648	בריכת רושמה-תחנת שאיבה	רשת	11/05/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.3	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002648	בריכת רושמה-תחנת שאיבה	רשת	08/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002649	בריכת דניה 2	רשת	03/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002649	בריכת דניה 2	רשת	30/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002649	בריכת דניה 2	רשת	25/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002650	בריכת סטלה מאריס-מרפאת לין	רשת	16/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002650	בריכת סטלה מאריס-מרפאת לין	רשת	14/05/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002650	בריכת סטלה מאריס-מרפאת לין	רשת	11/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002651	בריכת אוניברסיטה-ליד הבריכה	רשת	16/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002651	בריכת אוניברסיטה-ליד הבריכה	רשת	14/05/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002651	בריכת אוניברסיטה-ליד הבריכה	רשת	11/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002652	בריכת מרכוס הציונות 122	רשת	16/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002652	בריכת מרכוס הציונות 122	רשת	14/05/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002652	בריכת מרכוס הציונות 122	רשת	11/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002653	בריכת פנורמה-שד וינגיט 8	רשת	24/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002653	בריכת פנורמה-שד וינגיט 8	רשת	22/05/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002653	בריכת פנורמה-שד וינגיט 8	רשת	19/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.5	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002655	בריכת מגדל הינה - קיוסק	רשת	24/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002655	בריכת מגדל הינה - קיוסק	רשת	22/05/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002655	בריכת מגדל הינה - קיוסק	רשת	19/06/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.3	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002656	בריכת דניה 3 - ליד הבריכה	רשת	23/04/2014	קוליפורם MF	<1		שגרתית	0	0.5	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת האספקה
מתאריך 01/04/2014 לתאריך 30/06/2014

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	פרמטר	תוצאה עם	ml	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002656	בריכת דניה 3 - ליד הבריכה	רשת	21/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002656	בריכת דניה 3 - ליד הבריכה	רשת	18/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002661	לב המפרץ-קומה 2-חדר לשטיפת כלים	רשת	28/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002661	לב המפרץ-קומה 2-חדר לשטיפת כלים	רשת	19/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002661	לב המפרץ-קומה 2-חדר לשטיפת כלים	רשת	16/06/2014	קוליפורם MF ממוצע-	<1	ml	שגרתית	0	0.3	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002662	רמות ספיר	רשת	07/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002662	רמות ספיר	רשת	28/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002662	רמות ספיר	רשת	02/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002662	רמות ספיר	רשת	30/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002663	רמת גולדה-רח גולדה קופח	רשת	07/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002663	רמת גולדה-רח גולדה קופח	רשת	28/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002663	רמת גולדה-רח גולדה קופח	רשת	02/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002663	רמת גולדה-רח גולדה קופח	רשת	30/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002664	רח יגאל אלון מרכז מסחרי	רשת	07/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002664	רח יגאל אלון מרכז מסחרי	רשת	28/04/2014	קוליפורם MF ממוצע-	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002664	רח יגאל אלון מרכז מסחרי	רשת	02/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002664	רח יגאל אלון מרכז מסחרי	רשת	30/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002665	רח ולנברג 44 סופר אשכול	רשת	07/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002665	רח ולנברג 44 סופר אשכול	רשת	28/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002665	רח ולנברג 44 סופר אשכול	רשת	02/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002665	רח ולנברג 44 סופר אשכול	רשת	30/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002668	בריכת אחוזה צפונית ביח פלימן	רשת	17/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.3	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002668	בריכת אחוזה צפונית ביח פלימן	רשת	15/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002668	בריכת אחוזה צפונית ביח פלימן	רשת	12/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002669	סורוקה 22 ביס נופים	רשת	03/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002669	סורוקה 22 ביס נופים	רשת	01/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.2	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002669	סורוקה 22 ביס נופים	רשת	29/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002669	סורוקה 22 ביס נופים	רשת	26/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002670	אלכסנדר ינאי 1 סופרכל	רשת	22/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002670	אלכסנדר ינאי 1 סופרכל	רשת	20/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.2	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002670	אלכסנדר ינאי 1 סופרכל	רשת	17/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002671	ורדיה 15 גן ילדים	רשת	13/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002671	ורדיה 15 גן ילדים	רשת	11/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002671	ורדיה 15 גן ילדים	רשת	08/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002672	דרך הים 78 תחנת אם וילד	רשת	10/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002672	דרך הים 78 תחנת אם וילד	רשת	08/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002672	דרך הים 78 תחנת אם וילד	רשת	05/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002673	בליטנטל 34	רשת	27/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002673	בליטנטל 34	רשת	25/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002673	בליטנטל 34	רשת	22/06/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002674	כבירים 54	רשת	08/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002674	כבירים 54	רשת	13/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002674	כבירים 54	רשת	27/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002675	קניון חיפה	רשת	24/04/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002675	קניון חיפה	רשת	22/05/2014	קוליפורם MF	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת האספקה
מתאריך 01/04/2014 לתאריך 30/06/2014

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	פרמטר	תוצאה עם	ml	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002675	קניון חיפה	רשת	19/06/2014	ממוצע- MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002676	בריכת מאיר	רשת	22/04/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002676	בריכת מאיר	רשת	20/05/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002676	בריכת מאיר	רשת	17/06/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002677	בריכת אדמונד פלג	רשת	01/04/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002677	בריכת אדמונד פלג	רשת	29/04/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002677	בריכת אדמונד פלג	רשת	27/05/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002677	בריכת אדמונד פלג	רשת	23/06/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002678	בריכת רמת שאול	רשת	08/04/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002678	בריכת רמת שאול	רשת	13/05/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002678	בריכת רמת שאול	רשת	10/06/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002680	ביס אינשטיין	רשת	07/04/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002680	ביס אינשטיין	רשת	12/05/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	1002680	ביס אינשטיין	רשת	09/06/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	10001379	תחדלק שד. הגנה ליד מלון לאונרדו	רשת	10/04/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	10001379	תחדלק שד. הגנה ליד מלון לאונרדו	רשת	11/05/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	10001380	רח רשי	רשת	28/04/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.1
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	10001380	רח רשי	רשת	19/05/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	מי כרמל	חיפה	10001380	רח רשי	רשת	16/06/2014	MF קוליפורם	<1	ml	שגרתית	0	0.5	0.2