

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008342	ביח פלימן	רשת	01/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008342	ביח פלימן	רשת	29/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008342	ביח פלימן	רשת	29/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008342	ביח פלימן	רשת	24/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008372	רחוב כנרת 4	רשת	20/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008372	רחוב כנרת 4	רשת	17/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008372	רחוב כנרת 4	רשת	14/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008373	בת חן 7	רשת	25/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008373	בת חן 7	רשת	22/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008373	בת חן 7	רשת	20/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008386	תחדלק שד. הגנה ליד מלון לאונרדו	רשת	27/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008386	תחדלק שד. הגנה ליד מלון לאונרדו	רשת	25/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008386	תחדלק שד. הגנה ליד מלון לאונרדו	רשת	21/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008494	רחוב הגבורים 60	רשת	11/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008494	רחוב הגבורים 60	רשת	01/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008494	רחוב הגבורים 60	רשת	29/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008494	רחוב הגבורים 60	רשת	27/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008495	רחוב הגליל 74	רשת	12/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008495	רחוב הגליל 74	רשת	02/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008495	רחוב הגליל 74	רשת	30/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008495	רחוב הגליל 74	רשת	28/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרן	כניסה	01/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.2	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרן	כניסה	06/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.2	0.4

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרנן	כניסה	23/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרנן	כניסה	24/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרנן	כניסה	25/12/2015	קוליפורם צאתי MF	CFU/100 ml <1		0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרנן	כניסה	25/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1		0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרנן	כניסה	27/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרנן	כניסה	28/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרנן	כניסה	29/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרנן	כניסה	30/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרנן	כניסה	30/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1		0	0.2	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרנן	כניסה	30/12/2015	קוליפורם צאתי MF	CFU/100 ml <1		0	0.2	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרנן	כניסה	31/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	12/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0		0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	02/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	30/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	28/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	12/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	02/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	30/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	28/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	06/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	03/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	01/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	29/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	06/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	03/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	01/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	29/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	12/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	02/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	30/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	28/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	11/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	08/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	06/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008508	רחוב מסדה 10	רשת	07/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008508	רחוב מסדה 10	רשת	03/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008508	רחוב מסדה 10	רשת	02/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008508	רחוב מסדה 10	רשת	30/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	ברכת הנטקה-ת.ש	רשת	06/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	ברכת הנטקה-ת.ש	רשת	03/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	ברכת הנטקה-ת.ש	רשת	01/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	ברכת הנטקה-ת.ש	רשת	29/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	ברכת שפרינצק	רשת	07/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	ברכת שפרינצק	רשת	03/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	ברכת שפרינצק	רשת	02/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	ברכת שפרינצק	רשת	30/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	07/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	03/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	02/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	30/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	08/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	04/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.2	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	03/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	31/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	14/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	10/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	07/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	11/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	08/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	06/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	ככר מאירוף	רשת	14/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	ככר מאירוף	רשת	11/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	ככר מאירוף	רשת	08/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.9	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	18/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	15/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	13/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	11/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	08/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	06/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.8	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	12/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	10/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	06/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטורפן 56	רשת	08/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטורפן 56	רשת	05/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטורפן 56	רשת	03/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטורפן 56	רשת	31/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	15/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	11/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	09/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	11/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	09/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	07/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה הצינות מייצגבריכת צלבנים	רשת	15/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה הצינות מייצגבריכת צלבנים	רשת	11/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה הצינות מייצגבריכת צלבנים	רשת	09/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	14/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	27/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	10/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	25/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	07/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	21/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	14/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.2	0.4

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	10/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	07/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת חממה	רשת	18/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת חממה	רשת	15/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת חממה	רשת	13/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל-ת.ש.	רשת	14/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל-ת.ש.	רשת	11/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל-ת.ש.	רשת	08/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזוחב-ת.ש.	רשת	18/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזוחב-ת.ש.	רשת	15/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזוחב-ת.ש.	רשת	13/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה-ת.ש.	רשת	21/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה-ת.ש.	רשת	18/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה-ת.ש.	רשת	17/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008537	בריכת נתיב חן	רשת	25/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008537	בריכת נתיב חן	רשת	22/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008537	בריכת נתיב חן	רשת	20/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייגברית מצפה	רשת	19/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייגברית מצפה	רשת	16/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייגברית מצפה	רשת	13/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור-ת.ש.	רשת	15/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור-ת.ש.	רשת	11/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור-ת.ש.	רשת	09/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	19/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	16/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	13/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	20/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	17/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	14/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	20/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	16/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	14/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	20/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	16/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	14/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	25/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	22/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	20/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	13/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	10/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	08/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	21/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	18/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	15/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת חשמיה-תחנת שאיבה	רשת	19/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת חשמיה-תחנת שאיבה	רשת	16/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	ברכת חשמה-תחנת שאיבה	רשת	14/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	11/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	02/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	30/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	28/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008551	ברכת אוניברסיטה	רשת	26/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008551	ברכת אוניברסיטה	רשת	23/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008551	ברכת אוניברסיטה	רשת	21/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרקס	רשת	01/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרקס	רשת	29/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרקס	רשת	26/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרקס	רשת	23/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד יוניט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	07/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד יוניט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	03/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד יוניט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	02/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד יוניט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	30/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	26/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	23/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	20/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008556	ברכת דניה 3	רשת	27/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008556	ברכת דניה 3	רשת	25/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008556	ברכת דניה 3	רשת	21/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	21/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	19/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	16/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.6
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	26/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	23/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	20/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	25/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1		0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	25/12/2015	קוליפורם צואתי MF	CFU/100 ml <1		0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	27/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	25/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	21/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	28/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	25/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	22/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	15/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	12/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	09/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפופית	רשת	25/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפופית	רשת	22/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפופית	רשת	20/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 ב"ס נפים	רשת	21/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 ב"ס נפים	רשת	18/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 ב"ס נפים	רשת	15/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	18/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	15/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	14/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	01/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	29/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	26/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	23/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	11/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	01/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	29/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	27/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	11/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	01/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	29/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	27/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	21/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	17/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	15/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	07/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.8	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	09/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.8	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	06/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.8	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	22/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	18/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	15/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	27/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	25/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	21/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בוחמב 39	רשת	21/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בוחמב 39	רשת	17/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בוחמב 39	רשת	16/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.6
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	28/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	26/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	22/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	08/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	04/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1		0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	03/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	30/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	27/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	25/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	21/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.5
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	14/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	11/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	08/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	06/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	08/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	06/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	08/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	04/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	06/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	30/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נה יוסף	רשת	28/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נה יוסף	רשת	25/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נה יוסף	רשת	22/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	28/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	26/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	23/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	07/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	09/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	07/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	06/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	03/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	01/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.8	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	29/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	01/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	29/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	26/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	23/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	19/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0		0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	16/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	13/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	21/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	17/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	16/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	06/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	01/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	29/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	27/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	26/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	23/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	20/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	01/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	29/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	26/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	23/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	14/10/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	11/11/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	08/12/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.5	0.4