

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שהתקבלו בין תאריכים 01/04/2016 - 30/06/2016

תקן	תוצאה עם יחידות		סימול	גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	10/05/2016	רשת	רחוב כנרת 4	NW00008372	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	10/05/2016	רשת	רחוב כנרת 4	NW00008372	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	10/05/2016	רשת	רחוב כנרת 4	NW00008372	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	21/06/2016	רשת	בת חן 7	NW00008373	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	21/06/2016	רשת	בת חן 7	NW00008373	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	21/06/2016	רשת	בת חן 7	NW00008373	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	10/05/2016	רשת	רחוב הגבורים 60	NW00008494	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	10/05/2016	רשת	רחוב הגבורים 60	NW00008494	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	10/05/2016	רשת	רחוב הגבורים 60	NW00008494	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	21/06/2016	רשת	רחוב שער פלמר 4	NW00008499	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	21/06/2016	רשת	רחוב שער פלמר 4	NW00008499	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	21/06/2016	רשת	רחוב שער פלמר 4	NW00008499	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	10/05/2016	רשת	רחוב מחניים 4	NW00008501	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	10/05/2016	רשת	רחוב מחניים 4	NW00008501	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	10/05/2016	רשת	רחוב מחניים 4	NW00008501	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	26/06/2016	רשת	ורדיה 15	NW00008513	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	26/06/2016	רשת	ורדיה 15	NW00008513	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	26/06/2016	רשת	ורדיה 15	NW00008513	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	28/06/2016	רשת	רחוב בליטנטל 34	NW00008514	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שהתקבלו בין תאריכים 01/04/2016 - 30/06/2016

תקן	תוצאה עם יחידות		סימול	גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	28/06/2016	רשת	רחוב בליטנטל 34	NW00008514	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	28/06/2016	רשת	רחוב בליטנטל 34	NW00008514	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	26/06/2016	רשת	רחוב ברוך מרכוס 9	NW00008515	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	26/06/2016	רשת	רחוב ברוך מרכוס 9	NW00008515	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	26/06/2016	רשת	רחוב ברוך מרכוס 9	NW00008515	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	26/06/2016	רשת	רחוב אנקואה 20	NW00008523	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	26/06/2016	רשת	רחוב אנקואה 20	NW00008523	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	26/06/2016	רשת	רחוב אנקואה 20	NW00008523	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	28/06/2016	רשת	אנטוורפן 56	NW00008524	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.14	Fe	ברזל	28/06/2016	רשת	אנטוורפן 56	NW00008524	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	28/06/2016	רשת	אנטוורפן 56	NW00008524	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	28/06/2016	רשת	כבירים 54	NW00008526	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	28/06/2016	רשת	כבירים 54	NW00008526	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	28/06/2016	רשת	כבירים 54	NW00008526	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	10/05/2016	רשת	רחוב סורוקה 22 בי"ס נופים	NW00008572	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	10/05/2016	רשת	רחוב סורוקה 22 בי"ס נופים	NW00008572	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	10/05/2016	רשת	רחוב סורוקה 22 בי"ס נופים	NW00008572	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	10/05/2016	רשת	אלכסנדר ינאי 1	NW00008573	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	10/05/2016	רשת	אלכסנדר ינאי 1	NW00008573	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שהתקבלו בין תאריכים 01/04/2016 - 30/06/2016

תקן	תוצאה עם יחידות		סימול	גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	10/05/2016	רשת	אלכסנדר ינאי 1	NW00008573	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	30/06/2016	רשת	דרך הים 78	NW00008574	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	30/06/2016	רשת	דרך הים 78	NW00008574	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	30/06/2016	רשת	דרך הים 78	NW00008574	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	30/06/2016	רשת	ביס אינסטיין	NW00008576	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	30/06/2016	רשת	ביס אינסטיין	NW00008576	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	30/06/2016	רשת	ביס אינסטיין	NW00008576	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	26/06/2016	רשת	רחוב צהיון 5	NW00008580	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	26/06/2016	רשת	רחוב צהיון 5	NW00008580	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	26/06/2016	רשת	רחוב צהיון 5	NW00008580	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	21/06/2016	רשת	רחוב ז'ורס 17	NW00008581	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	21/06/2016	רשת	רחוב ז'ורס 17	NW00008581	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	21/06/2016	רשת	רחוב ז'ורס 17	NW00008581	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1700	מקג/ל	110	F	פלואוריד	26/06/2016	רשת	טיילת בת גלים	NW00008582	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	21/06/2016	רשת	רחוב אנילביץ 3	NW00008584	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	21/06/2016	רשת	רחוב אנילביץ 3	NW00008584	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	21/06/2016	רשת	רחוב אנילביץ 3	NW00008584	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	10/05/2016	רשת	רחוב שמשון 37	NW00008586	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	10/05/2016	רשת	רחוב שמשון 37	NW00008586	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שהתקבלו בין תאריכים 01/04/2016 - 30/06/2016

תקן	תוצאה עם יחידות		סימול	גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	10/05/2016	רשת	רחוב שמשון 37	NW00008586	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1700	מקג/ל	110	F	פלואוריד	28/06/2016	רשת	רחוב דניה פינת אבא חושי	NW00008589	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	10/05/2016	רשת	ביהס נוה יוסף	NW00008590	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	10/05/2016	רשת	ביהס נוה יוסף	NW00008590	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	10/05/2016	רשת	ביהס נוה יוסף	NW00008590	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	10/05/2016	רשת	בית חולים כרמל	NW00008592	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	10/05/2016	רשת	בית חולים כרמל	NW00008592	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	10/05/2016	רשת	בית חולים כרמל	NW00008592	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	10/05/2016	רשת	בית חולים בני ציון	NW00008593	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	10/05/2016	רשת	בית חולים בני ציון	NW00008593	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	10/05/2016	רשת	בית חולים בני ציון	NW00008593	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	21/06/2016	רשת	רחוב עבאס 7	NW00008594	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	21/06/2016	רשת	רחוב עבאס 7	NW00008594	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	21/06/2016	רשת	רחוב עבאס 7	NW00008594	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	10/05/2016	רשת	רחוב רטנר	NW00008714	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.36	Fe	ברזל	10/05/2016	רשת	רחוב רטנר	NW00008714	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0	Cu	נחושת	10/05/2016	רשת	רחוב רטנר	NW00008714	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	2	Pb	עופרת	10/05/2016	רשת	רחוב הרופא	NW00008722	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.1	Fe	ברזל	10/05/2016	רשת	רחוב הרופא	NW00008722	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שהתקבלו בין תאריכים 01/04/2016 - 30/06/2016

תקן	תוצאה עם יחידות		סימול	גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
1.4	מג/ל	0	Cu	נחשת	10/05/2016	רשת	רחוב הרופא	NW00008722	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה