

## תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה

שהתקבלו בין התאריכים 01/07/2016 - 30/09/2016

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	21/07/2016	טריהלומתנים - ערך	THMs	0.002	מג/ל	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	21/07/2016	כלורופורם, THM	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	21/07/2016	ברומופורם	THMS	0.002	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	21/07/2016	ברומודיכלורומתן	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	21/07/2016	דיברומוכלוכומתן	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	07/09/2016	טריהלומתנים - ערך	THMs	0.0275	מג/ל	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	07/09/2016	כלורופורם, THM	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	07/09/2016	ברומופורם	THMS	0.0268	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	07/09/2016	ברומודיכלורומתן	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	07/09/2016	דיברומוכלוכומתן	THMS	0.0007	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	04/07/2016	עופרת	Pb	2	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	04/07/2016	ברזל	Fe	0.1	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	04/07/2016	נחושת	Cu	0	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	21/07/2016	טריהלומתנים - ערך	THMs	0.0123	מג/ל	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	21/07/2016	כלורופורם, THM	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	21/07/2016	ברומופורם	THMS	0.0118	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	21/07/2016	ברומודיכלורומתן	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	21/07/2016	דיברומוכלוכומתן	THMS	0.0005	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	07/09/2016	טריהלומתנים - ערך	THMs	0.0383	מג/ל	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	07/09/2016	כלורופורם, THM	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	07/09/2016	ברומופורם	THMS	0.0376	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	07/09/2016	ברומודיכלורומתן	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	07/09/2016	דיברומוכלוכומתן	THMS	0.0007	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	04/07/2016	עופרת	Pb	2	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	04/07/2016	ברזל	Fe	0.1	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	04/07/2016	נחושת	Cu	0	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	04/07/2016	עופרת	Pb	2	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	04/07/2016	ברזל	Fe	0.1	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	04/07/2016	נחושת	Cu	0	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008711	רחוב הרב כלפון	רשת	21/07/2016	טריהלומתנים - ערך	THMs	0.0025	מג/ל	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008711	רחוב הרב כלפון	רשת	21/07/2016	כלורופורם, THM	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008711	רחוב הרב כלפון	רשת	21/07/2016	ברומופורם	THMS	0.0025	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008711	רחוב הרב כלפון	רשת	21/07/2016	ברומודיכלורומתן	THMS	0	מג/ל	

## תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה

שהתקבלו בין התאריכים 01/07/2016 - 30/09/2016

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008711	רחוב הרב כלפון	רשת	21/07/2016	דיברומוכלוכומתן	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008711	רחוב הרב כלפון	רשת	07/09/2016	טריהלומתנים - ערך	THMS	0.0289	מג/ל	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008711	רחוב הרב כלפון	רשת	07/09/2016	כלורופורם, THM	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008711	רחוב הרב כלפון	רשת	07/09/2016	ברומופורם	THMS	0.0281	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008711	רחוב הרב כלפון	רשת	07/09/2016	ברומודיכלורומתן	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008711	רחוב הרב כלפון	רשת	07/09/2016	דיברומוכלוכומתן	THMS	0.0008	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	21/07/2016	טריהלומתנים - ערך	THMS	0.0286	מג/ל	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	21/07/2016	כלורופורם, THM	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	21/07/2016	ברומופורם	THMS	0.0277	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	21/07/2016	ברומודיכלורומתן	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	21/07/2016	דיברומוכלוכומתן	THMS	0.0009	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	07/09/2016	טריהלומתנים - ערך	THMS	0.0354	מג/ל	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	07/09/2016	כלורופורם, THM	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	07/09/2016	ברומופורם	THMS	0.0347	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	07/09/2016	ברומודיכלורומתן	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	07/09/2016	דיברומוכלוכומתן	THMS	0.0007	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	21/07/2016	טריהלומתנים - ערך	THMS	0.0229	מג/ל	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	21/07/2016	כלורופורם, THM	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	21/07/2016	ברומופורם	THMS	0.022	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	21/07/2016	ברומודיכלורומתן	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	21/07/2016	דיברומוכלוכומתן	THMS	0.0009	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	07/09/2016	טריהלומתנים - ערך	THMS	0.0306	מג/ל	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	07/09/2016	כלורופורם, THM	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	07/09/2016	ברומופורם	THMS	0.0299	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	07/09/2016	ברומודיכלורומתן	THMS	0	מג/ל	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	07/09/2016	דיברומוכלוכומתן	THMS	0.0007	מג/ל	