

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/01/2018 עד 31/03/2018**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008372	רחוב כנרת 4	רשת	23/10/2017	עופרת	Pb	2	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008372	רחוב כנרת 4	רשת	23/10/2017	ברזל	Fe	0.14	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008372	רחוב כנרת 4	רשת	23/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008373	בת חן 7	רשת	23/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008373	בת חן 7	רשת	23/10/2017	ברזל	Fe	0.02	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008373	בת חן 7	רשת	23/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008494	רחוב הגבורים 60	רשת	24/10/2017	עופרת	Pb	2	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008494	רחוב הגבורים 60	רשת	24/10/2017	ברזל	Fe	0.04	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008494	רחוב הגבורים 60	רשת	24/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	23/10/2017	עופרת	Pb	4	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	23/10/2017	ברזל	Fe	0.05	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	23/10/2017	נחושת	Cu	0.011	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	23/10/2017	עופרת	Pb	5	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	23/10/2017	ברזל	Fe	0.59	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	23/10/2017	נחושת	Cu	0.012	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	24/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	24/10/2017	ברזל	Fe	0.05	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	24/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/01/2018 עד 31/03/2018**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	23/10/2017	עופרת	Pb	5	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	23/10/2017	ברזל	Fe	0.48	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	23/10/2017	נחושת	Cu	0.013	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	23/10/2017	עופרת	Pb	2	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	23/10/2017	ברזל	Fe	0.16	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	23/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	24/10/2017	עופרת	Pb	2	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	24/10/2017	ברזל	Fe	0.05	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	24/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	23/10/2017	עופרת	Pb	1	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	23/10/2017	ברזל	Fe	0.17	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	23/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	23/10/2017	עופרת	Pb	4	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	23/10/2017	ברזל	Fe	0.05	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	23/10/2017	נחושת	Cu	0.012	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	23/10/2017	עופרת	Pb	1	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	23/10/2017	ברזל	Fe	0.16	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	23/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/01/2018 עד 31/03/2018**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות	תקן
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	26/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	26/10/2017	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	26/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	25/10/2017	עופרת	Pb	1	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	25/10/2017	ברזל	Fe	0.02	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	25/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	29/10/2017	עופרת	Pb	2	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	29/10/2017	ברזל	Fe	0.89	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	29/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	25/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	25/10/2017	ברזל	Fe	0.01	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	25/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	23/10/2017	עופרת	Pb	1	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	23/10/2017	ברזל	Fe	0.05	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	23/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	26/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	26/10/2017	ברזל	Fe	0.01	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	26/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/01/2018 עד 31/03/2018**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	25/10/2017	עופרת	Pb	1	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	25/10/2017	ברזל	Fe	0.07	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	25/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 בי"ס נופים	רשת	25/10/2017	עופרת	Pb	1	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 בי"ס נופים	רשת	25/10/2017	ברזל	Fe	0.07	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 בי"ס נופים	רשת	25/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	29/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	29/10/2017	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	29/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	26/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	26/10/2017	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	26/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	29/10/2017	עופרת	Pb	2	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	29/10/2017	ברזל	Fe	1.09	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	08/03/2018	ברזל	Fe	0.03	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	29/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	08/03/2018	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	08/03/2018	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/01/2018 עד 31/03/2018**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות	תקן
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	26/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	26/10/2017	ברזל	Fe	0.01	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	26/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	12/03/2018	עופרת	Pb	1	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	12/03/2018	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	12/03/2018	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	29/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	29/10/2017	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	29/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	19/03/2018	עופרת	Pb	1	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	19/03/2018	ברזל	Fe	0.03	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	19/03/2018	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	23/10/2017	עופרת	Pb	1	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	23/10/2017	ברזל	Fe	0.15	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	23/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	12/03/2018	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	12/03/2018	ברזל	Fe	0.01	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	12/03/2018	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/01/2018 עד 31/03/2018**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות	תקן
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	25/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	25/10/2017	ברזל	Fe	0.01	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	25/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	19/03/2018	עופרת	Pb	1	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	19/03/2018	ברזל	Fe	0.02	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	19/03/2018	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	25/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	25/10/2017	ברזל	Fe	0.01	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	25/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	19/03/2018	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	19/03/2018	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	19/03/2018	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	26/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	26/10/2017	ברזל	Fe	0.01	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	26/10/2017	נחושת	Cu	0.012	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	19/03/2018	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	19/03/2018	ברזל	Fe	0.03	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	19/03/2018	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/01/2018 עד 31/03/2018**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות	תקן
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	26/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	26/10/2017	ברזל	Fe	0.01	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	26/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	27/03/2018	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	27/03/2018	ברזל	Fe	0.02	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	27/03/2018	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נוה יוסף	רשת	26/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נוה יוסף	רשת	26/10/2017	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נוה יוסף	רשת	26/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	25/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	25/10/2017	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	25/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	26/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	26/10/2017	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	26/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	25/10/2017	עופרת	Pb	2	מקג/ל 10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	25/10/2017	ברזל	Fe	0.06	מג/ל 1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	25/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל 1.4

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/01/2018 עד 31/03/2018**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	23/10/2017	עופרת	Pb	2	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	23/10/2017	ברזל	Fe	0.05	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	23/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	25/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	25/10/2017	ברזל	Fe	0.05	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	25/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	25/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	25/10/2017	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	25/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	29/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	29/10/2017	ברזל	Fe	0.01	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	29/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	12/03/2018	עופרת	Pb	1	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	12/03/2018	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008714	רחוב רטנר	רשת	12/03/2018	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008722	רחוב הרופא	רשת	25/10/2017	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008722	רחוב הרופא	רשת	25/10/2017	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008722	רחוב הרופא	רשת	25/10/2017	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/01/2018 עד 31/03/2018**

תקן	תוצאה עם יחידות		סימול	גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
10	מקג/ל	1	Pb	עופרת	12/03/2018	רשת	רחוב הרופא	NW00008722	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.04	Fe	ברזל	12/03/2018	רשת	רחוב הרופא	NW00008722	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	<MRL	Cu	נחושת	12/03/2018	רשת	רחוב הרופא	NW00008722	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	<MRL	Pb	עופרת	26/10/2017	רשת	רחוב ויצ"ו	NW00008729	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	<MRL	Fe	ברזל	26/10/2017	רשת	רחוב ויצ"ו	NW00008729	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	<MRL	Cu	נחושת	26/10/2017	רשת	רחוב ויצ"ו	NW00008729	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	1	Pb	עופרת	19/03/2018	רשת	רחוב ויצ"ו	NW00008729	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.02	Fe	ברזל	19/03/2018	רשת	רחוב ויצ"ו	NW00008729	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	<MRL	Cu	נחושת	19/03/2018	רשת	רחוב ויצ"ו	NW00008729	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	<MRL	Pb	עופרת	23/10/2017	רשת	יציאת אירופה 13	NW00008733	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.13	Fe	ברזל	23/10/2017	רשת	יציאת אירופה 13	NW00008733	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	<MRL	Cu	נחושת	23/10/2017	רשת	יציאת אירופה 13	NW00008733	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	4	Pb	עופרת	12/03/2018	רשת	יציאת אירופה 13	NW00008733	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.29	Fe	ברזל	12/03/2018	רשת	יציאת אירופה 13	NW00008733	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	0.012	Cu	נחושת	12/03/2018	רשת	יציאת אירופה 13	NW00008733	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
10	מקג/ל	1	Pb	עופרת	27/03/2018	רשת	שכונת נאות פרס רחוב חמדה	NW00061829	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	<MRL	Fe	ברזל	27/03/2018	רשת	שכונת נאות פרס רחוב חמדה	NW00061829	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	<MRL	Cu	נחושת	27/03/2018	רשת	שכונת נאות פרס רחוב חמדה	NW00061829	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
 שדווחו למשרד הבריאות מ 01/01/2018 עד 31/03/2018

תקן	תוצאה עם יחידות		סימול	גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
10	מק/גל	5	Pb	עופרת	19/03/2018	רשת	שכונת רמת הנשיא	NW00061830	חיפה	תאג'ד מ' כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1	מג/ל	0.13	Fe	ברזל	19/03/2018	רשת	שכונת רמת הנשיא	NW00061830	חיפה	תאג'ד מ' כרמל	חיפה	מחוז חיפה
1.4	מג/ל	<MRL	Cu	נחושת	19/03/2018	רשת	שכונת רמת הנשיא	NW00061830	חיפה	תאג'ד מ' כרמל	חיפה	מחוז חיפה