

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.4	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	24/07/2018	רשת	רחוב כנרת 4	NW00008372	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	21/08/2018	רשת	רחוב כנרת 4	NW00008372	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/09/2018	רשת	רחוב כנרת 4	NW00008372	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/07/2018	רשת	בת חן 7	NW00008373	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/07/2018	רשת	בת חן 7	NW00008373	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/08/2018	רשת	בת חן 7	NW00008373	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/09/2018	רשת	בת חן 7	NW00008373	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/07/2018	רשת	תחדלק שד. הגנה ליד מלון לאונרדו	NW00008386	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	31/07/2018	רשת	תחדלק שד. הגנה ליד מלון לאונרדו	NW00008386	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	28/08/2018	רשת	תחדלק שד. הגנה ליד מלון לאונרדו	NW00008386	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/09/2018	רשת	תחדלק שד. הגנה ליד מלון לאונרדו	NW00008386	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.8	0		<1	קוליפורם MF	05/07/2018	רשת	רחוב הגבורים 60	NW00008494	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/08/2018	רשת	רחוב הגבורים 60	NW00008494	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/09/2018	רשת	רחוב הגבורים 60	NW00008494	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/07/2018	רשת	רחוב הגליל 74	NW00008495	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/08/2018	רשת	רחוב הגליל 74	NW00008495	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/09/2018	רשת	רחוב הגליל 74	NW00008495	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרכן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	10/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	11/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0		<1	קוליפורם MF	18/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	22/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	24/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	30/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	31/07/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	07/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	14/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.4	0.3	0		<1	קוליפורם MF	21/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	22/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	27/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	28/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	30/08/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/09/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/09/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/09/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/09/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/09/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/09/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/09/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/09/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/09/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרנן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/09/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרכן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/09/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרכן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	27/09/2018	כניסה	ואדי רישא חיבור צרכן	NW00008496	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	10/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	11/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.7	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	22/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	24/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0		<1	קוליפורם MF	26/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.6	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	30/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	31/07/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	07/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	14/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.5	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	21/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	22/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	27/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	28/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0		<1	קוליפורם MF	30/08/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/09/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/09/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/09/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/09/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/09/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/09/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/09/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/09/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/09/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/09/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/09/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	27/09/2018	כניסה	ק"מ 4.5 חיבור צרן	NW00008497	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
		0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	10/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	11/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0		<1	קוליפורם MF	12/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0		<1	קוליפורם MF	15/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	22/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	24/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	30/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0		<1	קוליפורם MF	31/07/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.5	0		<1	קוליפורם MF	02/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	07/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	14/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0		<1	קוליפורם MF	16/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	21/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	22/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	27/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	28/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0		<1	קוליפורם MF	30/08/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/09/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/09/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/09/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/09/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0		<1	קוליפורם MF	06/09/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/09/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/09/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/09/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/09/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/09/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/09/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	27/09/2018	כניסה	וולקן חיבור צרן	NW00008498	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/07/2018	רשת	רחוב שער פלמר 4	NW00008499	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/08/2018	רשת	רחוב שער פלמר 4	NW00008499	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/09/2018	רשת	רחוב שער פלמר 4	NW00008499	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/07/2018	רשת	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	NW00008500	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/08/2018	רשת	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	NW00008500	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/09/2018	רשת	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	NW00008500	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	10/07/2018	רשת	רחוב מחניים 4	NW00008501	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/08/2018	רשת	רחוב מחניים 4	NW00008501	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/09/2018	רשת	רחוב מחניים 4	NW00008501	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	10/07/2018	רשת	מוזיאון טכנודע	NW00008504	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/08/2018	רשת	מוזיאון טכנודע	NW00008504	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/09/2018	רשת	מוזיאון טכנודע	NW00008504	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/07/2018	רשת	מרכז הטניס	NW00008505	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/08/2018	רשת	מרכז הטניס	NW00008505	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/07/2018	רשת	רחוב המלך שלמה 55	NW00008507	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/08/2018	רשת	רחוב המלך שלמה 55	NW00008507	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/09/2018	רשת	רחוב המלך שלמה 55	NW00008507	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0		<1	קוליפורם MF	11/07/2018	רשת	רחוב מסדה 10	NW00008508	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	07/08/2018	רשת	רחוב מסדה 10	NW00008508	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/09/2018	רשת	רחוב מסדה 10	NW00008508	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	10/07/2018	רשת	בריכת הנטקה-ת.ש	NW00008511	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	07/08/2018	רשת	בריכת הנטקה-ת.ש	NW00008511	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/09/2018	רשת	בריכת הנטקה-ת.ש	NW00008511	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	10/07/2018	רשת	בריכת שפרינצק	NW00008512	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0		<1	קוליפורם MF	08/08/2018	רשת	בריכת שפרינצק	NW00008512	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/09/2018	רשת	בריכת שפרינצק	NW00008512	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	11/07/2018	רשת	ורדיה 15	NW00008513	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	07/08/2018	רשת	ורדיה 15	NW00008513	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/09/2018	רשת	ורדיה 15	NW00008513	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	11/07/2018	רשת	רחוב בליטנטל 34	NW00008514	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/08/2018	רשת	רחוב בליטנטל 34	NW00008514	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/09/2018	רשת	רחוב בליטנטל 34	NW00008514	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/07/2018	רשת	רחוב ברוך מרכוס 9	NW00008515	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/08/2018	רשת	רחוב ברוך מרכוס 9	NW00008515	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/09/2018	רשת	רחוב ברוך מרכוס 9	NW00008515	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/07/2018	רשת	רחוב נתיב חן 2	NW00008516	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0		<1	קוליפורם MF	09/08/2018	רשת	רחוב נתיב חן 2	NW00008516	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/09/2018	רשת	רחוב נתיב חן 2	NW00008516	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2018	רשת	ככר מאירהוף	NW00008518	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/08/2018	רשת	ככר מאירהוף	NW00008518	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/09/2018	רשת	ככר מאירהוף	NW00008518	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	22/07/2018	רשת	מעגן הדיג נמל הקישון	NW00008521	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/08/2018	רשת	מעגן הדיג נמל הקישון	NW00008521	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/09/2018	רשת	מעגן הדיג נמל הקישון	NW00008521	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/07/2018	רשת	רחוב הרב קניאל 11	NW00008522	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.9	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/08/2018	רשת	רחוב הרב קניאל 11	NW00008522	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/09/2018	רשת	רחוב הרב קניאל 11	NW00008522	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/07/2018	רשת	רחוב אנקואה 20	NW00008523	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/08/2018	רשת	רחוב אנקואה 20	NW00008523	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0		<1	קוליפורם MF	12/07/2018	רשת	אנטוורפן 56	NW00008524	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/08/2018	רשת	אנטוורפן 56	NW00008524	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/09/2018	רשת	אנטוורפן 56	NW00008524	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.9	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2018	רשת	כבירים 54	NW00008526	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/08/2018	רשת	כבירים 54	NW00008526	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2018	רשת	כבירים 54	NW00008526	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/07/2018	רשת	בריכת פועה ת.ש	NW00008527	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/08/2018	רשת	בריכת פועה ת.ש	NW00008527	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/07/2018	רשת	פינת פועה הציונות מייצגבריכת צלבנים	NW00008528	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/08/2018	רשת	פינת פועה הציונות מייצגבריכת צלבנים	NW00008528	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2018	רשת	פינת פועה הציונות מייצגבריכת צלבנים	NW00008528	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/07/2018	רשת	בריכת כרמלה-ת.ש	NW00008529	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/07/2018	רשת	בריכת כרמלה-ת.ש	NW00008529	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	31/07/2018	רשת	בריכת כרמלה-ת.ש	NW00008529	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	14/08/2018	רשת	בריכת כרמלה-ת.ש	NW00008529	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	28/08/2018	רשת	בריכת כרמלה-ת.ש	NW00008529	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/09/2018	רשת	בריכת כרמלה-ת.ש	NW00008529	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/09/2018	רשת	בריכת כרמלה-ת.ש	NW00008529	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/07/2018	רשת	בריכת אחוזה עלית	NW00008530	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/08/2018	רשת	בריכת אחוזה עלית	NW00008530	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0		<1	קוליפורם MF	04/09/2018	רשת	בריכת אחוזה עלית	NW00008530	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	22/07/2018	רשת	בריכת רוממה	NW00008531	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/08/2018	רשת	בריכת רוממה	NW00008531	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/09/2018	רשת	בריכת רוממה	NW00008531	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2018	רשת	בריכת תל עמל- ת.ש.	NW00008533	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/08/2018	רשת	בריכת תל עמל- ת.ש.	NW00008533	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/09/2018	רשת	בריכת תל עמל- ת.ש.	NW00008533	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	22/07/2018	רשת	בריכת ארלזורוב- ת.ש	NW00008535	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/08/2018	רשת	בריכת ארלזורוב- ת.ש	NW00008535	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2018	רשת	בריכת ארלזורוב- ת.ש	NW00008535	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/07/2018	רשת	בריכת מוריה-ת.ש	NW00008536	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/08/2018	רשת	בריכת מוריה-ת.ש	NW00008536	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/09/2018	רשת	בריכת מוריה-ת.ש	NW00008536	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/07/2018	רשת	בריכת נתיב חן	NW00008537	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/07/2018	רשת	בריכת נתיב חן	NW00008537	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/08/2018	רשת	בריכת נתיב חן	NW00008537	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/09/2018	רשת	בריכת נתיב חן	NW00008537	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/07/2018	רשת	רחוב בר גיורא 19 מייצגברית מצפה	NW00008538	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/08/2018	רשת	רחוב בר גיורא 19 מייצגברית מצפה	NW00008538	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/09/2018	רשת	רחוב בר גיורא 19 מייצגברית מצפה	NW00008538	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/07/2018	רשת	בריכת שניאור- ת.ש	NW00008540	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0		<1	קוליפורם MF	16/08/2018	רשת	בריכת שניאור- ת.ש	NW00008540	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2018	רשת	בריכת שניאור- ת.ש	NW00008540	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	24/07/2018	רשת	בריכת דניה 2	NW00008542	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	21/08/2018	רשת	בריכת דניה 2	NW00008542	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/09/2018	רשת	בריכת דניה 2	NW00008542	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0		<1	קוליפורם MF	24/07/2018	רשת	קניון חיפה	NW00008543	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	21/08/2018	רשת	קניון חיפה	NW00008543	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/09/2018	רשת	קניון חיפה	NW00008543	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/07/2018	רשת	בריכת דניה 1	NW00008544	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.1	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	22/08/2018	רשת	בריכת דניה 1	NW00008544	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/09/2018	רשת	בריכת דניה 1	NW00008544	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	24/07/2018	רשת	רמות ספיר	NW00008545	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	21/08/2018	רשת	רמות ספיר	NW00008545	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/09/2018	רשת	רמות ספיר	NW00008545	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/07/2018	רשת	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	NW00008546	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	30/07/2018	רשת	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	NW00008546	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	27/08/2018	רשת	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	NW00008546	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/09/2018	רשת	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	NW00008546	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.4	0		<1	קוליפורם MF	19/07/2018	רשת	בריכת מחנה דוד 1	NW00008547	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	14/08/2018	רשת	בריכת מחנה דוד 1	NW00008547	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/09/2018	רשת	בריכת מחנה דוד 1	NW00008547	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/07/2018	רשת	רחוב חלמיש - מייצג בריכת עמק השמש	NW00008548	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.1	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	22/08/2018	רשת	רחוב חלמיש - מייצג בריכת עמק השמש	NW00008548	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/09/2018	רשת	רחוב חלמיש - מייצג בריכת עמק השמש	NW00008548	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	24/07/2018	רשת	בריכת רושמייה-תחנת שאיבה	NW00008549	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.1	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/08/2018	רשת	בריכת רושמה-תחנת שאיבה	NW00008549	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/09/2018	רשת	בריכת רושמה-תחנת שאיבה	NW00008549	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/07/2018	רשת	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	NW00008550	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/08/2018	רשת	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	NW00008550	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/09/2018	רשת	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	NW00008550	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/07/2018	רשת	בריכת אוניברסיטה	NW00008551	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	30/07/2018	רשת	בריכת אוניברסיטה	NW00008551	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/08/2018	רשת	בריכת אוניברסיטה	NW00008551	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/09/2018	רשת	בריכת אוניברסיטה	NW00008551	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/07/2018	רשת	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	NW00008552	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0		<1	קוליפורם MF	02/08/2018	רשת	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	NW00008552	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	30/08/2018	רשת	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	NW00008552	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	11/07/2018	רשת	שד וינגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	NW00008553	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	07/08/2018	רשת	שד וינגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	NW00008553	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/09/2018	רשת	שד וינגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	NW00008553	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/07/2018	רשת	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	NW00008555	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.9	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/07/2018	רשת	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	NW00008555	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/08/2018	רשת	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	NW00008555	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיסוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיסוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.3	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/09/2018	רשת	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	NW00008555	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/07/2018	רשת	בריכת דניה 3	NW00008556	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	31/07/2018	רשת	בריכת דניה 3	NW00008556	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	28/08/2018	רשת	בריכת דניה 3	NW00008556	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/09/2018	רשת	בריכת דניה 3	NW00008556	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.9	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/07/2018	רשת	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	NW00008561	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0		<1	קוליפורם MF	23/08/2018	רשת	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	NW00008561	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/09/2018	רשת	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	NW00008561	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/07/2018	רשת	לב המפרץ	NW00008566	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/07/2018	רשת	לב המפרץ	NW00008566	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	27/08/2018	רשת	לב המפרץ	NW00008566	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/09/2018	רשת	לב המפרץ	NW00008566	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/07/2018	רשת	רמת גולדה רחוב גולדה 31	NW00008567	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	31/07/2018	רשת	רמת גולדה רחוב גולדה 31	NW00008567	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	28/08/2018	רשת	רמת גולדה רחוב גולדה 31	NW00008567	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/07/2018	רשת	רחוב יגאל אלון 9	NW00008568	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/08/2018	רשת	רחוב יגאל אלון 9	NW00008568	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/08/2018	רשת	רחוב יגאל אלון 9	NW00008568	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/07/2018	רשת	רחוב ולנברג 44	NW00008569	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/08/2018	רשת	רחוב ולנברג 44	NW00008569	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/09/2018	רשת	רחוב ולנברג 44	NW00008569	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/07/2018	רשת	בריכת אחוזה צפונית	NW00008571	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/07/2018	רשת	בריכת אחוזה צפונית	NW00008571	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/08/2018	רשת	בריכת אחוזה צפונית	NW00008571	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/09/2018	רשת	בריכת אחוזה צפונית	NW00008571	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/07/2018	רשת	רחוב סורוקה 22 בי"ס נופים	NW00008572	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	22/08/2018	רשת	רחוב סורוקה 22 בי"ס נופים	NW00008572	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2018	רשת	רחוב סורוקה 22 בי"ס נופים	NW00008572	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	22/07/2018	רשת	אלכסנדר ינאי 1	NW00008573	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	19/08/2018	רשת	אלכסנדר ינאי 1	NW00008573	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/09/2018	רשת	אלכסנדר ינאי 1	NW00008573	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/07/2018	רשת	דרך הים 78	NW00008574	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/08/2018	רשת	דרך הים 78	NW00008574	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	30/08/2018	רשת	דרך הים 78	NW00008574	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/07/2018	רשת	בריכת אדמונד פלג	NW00008575	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0		<1	קוליפורם MF	05/08/2018	רשת	בריכת אדמונד פלג	NW00008575	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.2	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/09/2018	רשת	בריכת אדמונד פלג	NW00008575	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/07/2018	רשת	ביס אינשטיין	NW00008576	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/08/2018	רשת	ביס אינשטיין	NW00008576	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/09/2018	רשת	ביס אינשטיין	NW00008576	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	24/07/2018	רשת	היכל הספורט	NW00008578	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/08/2018	רשת	היכל הספורט	NW00008578	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/09/2018	רשת	היכל הספורט	NW00008578	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/07/2018	רשת	רחוב צהיון 5	NW00008580	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.9	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/08/2018	רשת	רחוב צהיון 5	NW00008580	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/09/2018	רשת	רחוב צהיון 5	NW00008580	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/07/2018	רשת	רחוב ז'ורס 17	NW00008581	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	22/08/2018	רשת	רחוב ז'ורס 17	NW00008581	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/09/2018	רשת	רחוב ז'ורס 17	NW00008581	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/07/2018	רשת	טיילת בת גלים	NW00008582	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	31/07/2018	רשת	טיילת בת גלים	NW00008582	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.1	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	28/08/2018	רשת	טיילת בת גלים	NW00008582	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/09/2018	רשת	טיילת בת גלים	NW00008582	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/07/2018	רשת	רחוב בורוכוב 39	NW00008583	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.4	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/08/2018	רשת	רחוב בורוכוב 39	NW00008583	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/09/2018	רשת	רחוב בורוכוב 39	NW00008583	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/07/2018	רשת	רחוב אנילביץ 3	NW00008584	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/08/2018	רשת	רחוב אנילביץ 3	NW00008584	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/08/2018	רשת	רחוב אנילביץ 3	NW00008584	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/09/2018	רשת	רחוב אנילביץ 3	NW00008584	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	11/07/2018	רשת	מרכז זיו	NW00008585	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/08/2018	רשת	מרכז זיו	NW00008585	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/09/2018	רשת	מרכז זיו	NW00008585	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/07/2018	רשת	רחוב שמשון 37	NW00008586	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	31/07/2018	רשת	רחוב שמשון 37	NW00008586	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	28/08/2018	רשת	רחוב שמשון 37	NW00008586	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.9	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2018	רשת	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	NW00008587	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/08/2018	רשת	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	NW00008587	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/09/2018	רשת	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	NW00008587	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/07/2018	רשת	רחוב הפרחים 1	NW00008588	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/08/2018	רשת	רחוב הפרחים 1	NW00008588	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/09/2018	רשת	רחוב הפרחים 1	NW00008588	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/07/2018	רשת	רחוב דניה פינת אבא חושי	NW00008589	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/08/2018	רשת	רחוב דניה פינת אבא חושי	NW00008589	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/09/2018	רשת	רחוב דניה פינת אבא חושי	NW00008589	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/07/2018	רשת	ביהס נוה יוסף	NW00008590	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/08/2018	רשת	ביהס נוה יוסף	NW00008590	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/08/2018	רשת	ביהס נוה יוסף	NW00008590	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/09/2018	רשת	ביהס נוה יוסף	NW00008590	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/07/2018	רשת	בית חולים כרמל	NW00008592	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/08/2018	רשת	בית חולים כרמל	NW00008592	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/08/2018	רשת	בית חולים כרמל	NW00008592	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0		<1	קוליפורם MF	12/09/2018	רשת	בית חולים כרמל	NW00008592	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/07/2018	רשת	בית חולים בני ציון	NW00008593	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/08/2018	רשת	בית חולים בני ציון	NW00008593	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/09/2018	רשת	בית חולים בני ציון	NW00008593	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	10/07/2018	רשת	רחוב עבאס 7	NW00008594	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/08/2018	רשת	רחוב עבאס 7	NW00008594	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/09/2018	רשת	רחוב עבאס 7	NW00008594	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/07/2018	רשת	רחוב י.ל.פרץ 10	NW00008595	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/08/2018	רשת	רחוב י.ל.פרץ 10	NW00008595	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/08/2018	רשת	רחוב י.ל.פרץ 10	NW00008595	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/07/2018	רשת	בית חולים רמבם	NW00008596	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/08/2018	רשת	בית חולים רמבם	NW00008596	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/09/2018	רשת	בית חולים רמבם	NW00008596	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/07/2018	רשת	בית חולים אלישע	NW00008598	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/08/2018	רשת	בית חולים אלישע	NW00008598	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/07/2018	רשת	רחוב רשי	NW00008692	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.9	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/08/2018	רשת	רחוב רשי	NW00008692	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/09/2018	רשת	רחוב רשי	NW00008692	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/07/2018	רשת	מבצע יונתן 15	NW00008734	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	31/07/2018	רשת	מבצע יונתן 15	NW00008734	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	27/08/2018	רשת	מבצע יונתן 15	NW00008734	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	17/09/2018	רשת	מבצע יונתן 15	NW00008734	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/07/2018	רשת	רחוב היינריך הרץ 18	NW00036895	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	01/08/2018	רשת	רחוב היינריך הרץ 18	NW00036895	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/08/2018	רשת	רחוב היינריך הרץ 18	NW00036895	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.5	0.8	0		<1	קוליפורם MF	27/09/2018	רשת	רחוב היינריך הרץ 18	NW00036895	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ - 01/07/2018 עד 30/09/2018

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.5	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2018	רשת	רחוב שלמה בן יוסף 11	NW00036896	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.1	0.3	0		<1	קוליפורם MF	15/08/2018	רשת	רחוב שלמה בן יוסף 11	NW00036896	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	12/09/2018	רשת	רחוב שלמה בן יוסף 11	NW00036896	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/07/2018	רשת	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	NW00056233	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/07/2018	רשת	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	NW00056233	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/08/2018	רשת	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	NW00056233	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/08/2018	רשת	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	NW00056233	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/09/2018	רשת	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	NW00056233	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/07/2018	רשת	שכונת נאות פרס רחוב חמדה	NW00061829	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/08/2018	רשת	שכונת נאות פרס רחוב חמדה	NW00061829	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.2	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/09/2018	רשת	שכונת נאות פרס רחוב חמדה	NW00061829	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	23/07/2018	רשת	שכונת רמת הנשיא	NW00061830	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/08/2018	רשת	שכונת רמת הנשיא	NW00061830	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	02/09/2018	רשת	שכונת רמת הנשיא	NW00061830	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה