

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/04/2017 עד 30/06/2017

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרן	כניסה	28/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרן	כניסה	29/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	24/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	14/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	12/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	24/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	15/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	13/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	18/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	16/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	13/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	18/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	16/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	13/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	24/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	15/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	13/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	23/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	21/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	18/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008508	רחוב מסדה 10	רשת	19/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008508	רחוב מסדה 10	רשת	17/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008508	רחוב מסדה 10	רשת	14/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	בריכת הנטקה-ת.ש	רשת	18/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	בריכת הנטקה-ת.ש	רשת	16/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	בריכת הנטקה-ת.ש	רשת	14/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	19/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	17/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	14/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	19/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	17/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	14/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	20/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	18/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	15/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	25/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	23/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/04/2017 עד 30/06/2017

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	19/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	23/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	21/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	18/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	ככר מאירהוף	רשת	26/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	ככר מאירהוף	רשת	24/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	ככר מאירהוף	רשת	20/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	02/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	30/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	24/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	25/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	23/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	21/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	18/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	25/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	22/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	19/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	20/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	18/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	15/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	26/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	25/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	25/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.9	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	24/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	22/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	19/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה היצונות מייצגבריכת צלבנים	רשת	27/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.6
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה היצונות מייצגבריכת צלבנים	רשת	25/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה היצונות מייצגבריכת צלבנים	רשת	22/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	04/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	25/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	09/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	14/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.1	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	23/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	06/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	21/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	25/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/04/2017 עד 30/06/2017

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	23/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	20/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת רוממה	רשת	02/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת רוממה	רשת	30/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת רוממה	רשת	01/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת רוממה	רשת	26/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	25/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	23/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	21/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזורוב- ת.ש	רשת	02/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזורוב- ת.ש	רשת	30/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזורוב- ת.ש	רשת	24/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזורוב- ת.ש	רשת	25/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה- ת.ש	רשת	05/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה- ת.ש	רשת	04/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה- ת.ש	רשת	01/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה- ת.ש	רשת	29/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008537	בריכת נתיב חן	רשת	09/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008537	בריכת נתיב חן	רשת	07/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008537	בריכת נתיב חן	רשת	04/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייצגבריכת מצפה	רשת	03/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייצגבריכת מצפה	רשת	07/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייצגבריכת מצפה	רשת	01/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייצגבריכת מצפה	רשת	26/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	26/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	25/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	25/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	03/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	08/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	29/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	26/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	04/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	09/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	06/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	27/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	04/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	09/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/04/2017 עד 30/06/2017

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	06/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	27/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	04/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	08/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	05/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	27/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	09/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	07/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	04/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	25/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	23/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	21/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	05/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	03/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	07/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	28/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמייה-תחנת שאיבה	רשת	03/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמייה-תחנת שאיבה	רשת	08/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמייה-תחנת שאיבה	רשת	29/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמייה-תחנת שאיבה	רשת	26/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	24/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	15/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	11/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008551	בריכת אוניברסיטה	רשת	03/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008551	בריכת אוניברסיטה	רשת	08/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008551	בריכת אוניברסיטה	רשת	05/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	02/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	11/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	08/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד יוגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	18/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד יוגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	17/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד יוגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	14/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	03/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	08/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	04/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008556	בריכת דניה 3	רשת	04/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008556	בריכת דניה 3	רשת	09/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/04/2017 עד 30/06/2017

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008556	בריכת דניה 3	רשת	06/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	06/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.9	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	03/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	01/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	29/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	03/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.5
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	07/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	04/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	04/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	09/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	06/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	12/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	10/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	07/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	27/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.7
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	25/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	22/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפונית	רשת	09/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפונית	רשת	07/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפונית	רשת	04/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 ב"ס נופים	רשת	05/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 ב"ס נופים	רשת	03/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 ב"ס נופים	רשת	07/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סורוקה 22 ב"ס נופים	רשת	28/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	02/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	03/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	01/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	26/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	13/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	11/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	08/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	23/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	14/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	11/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	23/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	14/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	11/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/04/2017 עד 30/06/2017

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	05/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	03/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	12/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	28/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	24/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	22/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	18/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.9	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	05/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	03/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	07/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	28/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	04/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	08/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	05/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	06/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	04/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	01/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	29/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	12/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	10/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	07/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	1	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	07/06/2017	E.coli MUG	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	08/06/2017	קוליפורם צואתי MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	08/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	20/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	17/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	15/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	04/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	09/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	06/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	26/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	24/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.6
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	20/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	23/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	21/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	18/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	20/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/04/2017 עד 30/06/2017

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	17/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	15/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נה יוסף	רשת	12/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נה יוסף	רשת	10/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נה יוסף	רשת	07/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	12/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	10/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	07/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	24/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	21/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	19/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	18/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	16/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	13/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	13/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	11/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	08/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	03/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.5
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	08/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	01/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	26/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	06/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	04/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	01/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	23/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	14/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	11/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.9	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	03/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	07/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	04/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	13/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	11/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	13/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	25/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	23/05/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	20/06/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	03/04/2017	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/04/2017 עד 30/06/2017

חומר חיטוי	עכירות	תקן	תוצאה עם יחידות		גורם נבדק	תאריך דיגום	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	24/04/2017	רשת	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	NW00056233	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.1	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	09/05/2017	רשת	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	NW00056233	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/05/2017	רשת	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	NW00056233	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.3	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/05/2017	רשת	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	NW00056233	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/06/2017	רשת	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	NW00056233	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
0.4	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/06/2017	רשת	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	NW00056233	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה