

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	מים עיליים	18/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	מים עיליים	08/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008573	אלכסנדר ינאי 1	רשת	מים עיליים	12/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	מי תהום	28/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	מי תהום	26/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	מי תהום	23/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נוה יוסף	רשת	מים עיליים	18/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008590	ביהס נוה יוסף	רשת	מים עיליים	15/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	מים עיליים	16/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.8	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	מים עיליים	13/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	מי תהום	24/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	מי תהום	22/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008576	ביס אינשטיין	רשת	מי תהום	19/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	מים עיליים	14/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	מים עיליים	12/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	מים עיליים	09/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	מים עיליים	04/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	מים עיליים	02/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	מים עיליים	30/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008593	בית חולים בני ציון	רשת	מים עיליים	27/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	מי תהום	06/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	מי תהום	18/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008592	בית חולים כרמל	רשת	מי תהום	15/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	מים עיליים	20/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	מים עיליים	09/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	מים עיליים	06/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070653	בר רב האי דוד - שכונת שפרינצק	רשת	מי תהום	19/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070653	בר רב האי דוד - שכונת שפרינצק	רשת	מי תהום	11/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070653	בר רב האי דוד - שכונת שפרינצק	רשת	מי תהום	01/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070653	בר רב האי דוד - שכונת שפרינצק	רשת	מי תהום	29/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	מים עיליים	24/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	מים עיליים	22/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008575	בריכת אדמונד פלג	רשת	מים עיליים	19/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008551	בריכת אוניברסיטה	רשת	מי תהום	16/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008551	בריכת אוניברסיטה	רשת	מי תהום	13/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	מי תהום	05/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	מי תהום	03/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	מי תהום	31/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008530	בריכת אחוזה עלית	רשת	מי תהום	28/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפופית	רשת	מי תהום	05/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפופית	רשת	מי תהום	15/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפופית	רשת	מי תהום	12/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזורוב- ת.ש	רשת	מים עיליים	14/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזורוב- ת.ש	רשת	מים עיליים	08/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזורוב- ת.ש	רשת	מים עיליים	12/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	מי תהום	12/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	מי תהום	10/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	מי תהום	07/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	מי תהום	11/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	מי תהום	09/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008542	בריכת דניה 2	רשת	מי תהום	06/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008556	בריכת דניה 3	רשת	מי תהום	17/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008556	בריכת דניה 3	רשת	מי תהום	14/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	בריכת הנטקה-ת.ש	רשת	מי תהום	23/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	בריכת הנטקה-ת.ש	רשת	מי תהום	21/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	מים עיליים	10/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	מים עיליים	03/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	מים עיליים	18/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	מים עיליים	31/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	מים עיליים	14/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	מים עיליים	28/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.6	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה-ת.ש	רשת	מי תהום	14/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה-ת.ש	רשת	מי תהום	12/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008536	בריכת מוריה-ת.ש	רשת	מי תהום	09/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	מי תהום	05/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	מי תהום	03/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	מי תהום	31/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	מי תהום	28/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	מי תהום	15/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	מי תהום	12/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008537	בריכת נתיב חן	רשת	מים עיליים	15/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	מים עיליים	04/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	מים עיליים	02/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	מים עיליים	30/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008527	בריכת פועה ת.ש	רשת	מים עיליים	27/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת רוממה	רשת	מים עיליים	10/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת רוממה	רשת	מים עיליים	08/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008531	בריכת רוממה	רשת	מים עיליים	12/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמייה-תחנת שאיבה	רשת	מים עיליים	11/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמייה-תחנת שאיבה	רשת	מים עיליים	09/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008549	בריכת רושמייה-תחנת שאיבה	רשת	מים עיליים	06/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	מים עיליים	07/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	מים עיליים	12/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	מים עיליים	30/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	מים עיליים	28/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	מים עיליים	25/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	מים עיליים	22/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	מים עיליים	06/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	מים עיליים	11/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	מים עיליים	01/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008533	בריכת תל עמל- ת.ש.	רשת	מים עיליים	29/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008373	בת חן 7	רשת	מים עיליים	10/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008373	בת חן 7	רשת	מים עיליים	15/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008373	בת חן 7	רשת	מים עיליים	12/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	מים עיליים	25/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 ברירת סטלה מאריס	רשת	מים עיליים	22/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 ברירת סטלה מאריס	רשת	מים עיליים	20/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00073086	דרך הים 179 - בית אבות בן יהודה	רשת	מים מסופקים	01/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00073086	דרך הים 179 - בית אבות בן יהודה	רשת	מים מסופקים	29/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00073086	דרך הים 179 - בית אבות בן יהודה	רשת	מים מסופקים	26/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	מים עיליים	11/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	מים עיליים	19/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008574	דרך הים 78	רשת	מים עיליים	15/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	מים עיליים	13/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	מים עיליים	11/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008578	היכל הספורט	רשת	מים עיליים	08/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	03/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	04/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	05/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	06/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	07/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	10/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	11/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	12/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	13/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	14/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	17/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	18/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	19/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	20/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	24/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	25/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	26/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	27/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	28/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	01/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	02/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	03/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	08/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	09/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	10/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	11/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	12/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עבירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	15/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	16/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	17/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	18/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	19/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	22/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	23/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	24/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	25/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	26/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	29/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	30/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	31/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	01/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	02/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	07/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	08/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	09/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	12/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עבירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	13/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	14/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	15/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	16/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	19/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	20/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	21/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	22/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	23/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	26/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	27/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	28/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	29/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008496	ואדי רישא חיבור צרכן	כניסה	מי תהום	30/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	03/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	04/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	05/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	06/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	07/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	10/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	11/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	12/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	13/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	14/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	17/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	18/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	19/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	20/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	24/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.6	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	25/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	26/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	27/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	28/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	01/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	02/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	03/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	08/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	09/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	10/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	11/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	12/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	15/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	16/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	17/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	18/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	19/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	22/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	23/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	24/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	25/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	26/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	29/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	30/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	31/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	01/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	02/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	06/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	07/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	08/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	09/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	12/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	13/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	14/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	15/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	16/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	19/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	20/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	21/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	22/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	23/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	26/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	27/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	28/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	29/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרבן	כניסה	מים עיליים	30/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	מים עיליים	27/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	מים עיליים	25/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	מים עיליים	22/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	מים עיליים	13/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	מים עיליים	17/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	מים עיליים	14/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	מים עיליים	07/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	מים עיליים	12/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	מים עיליים	02/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	מים עיליים	27/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	כבר מאירוהף	רשת	מים עיליים	05/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	כבר מאירוהף	רשת	מים עיליים	11/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	כבר מאירוהף	רשת	מים עיליים	01/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	כבר מאירוהף	רשת	מים עיליים	29/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	מים מסופקים	13/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	מים מסופקים	27/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	מים מסופקים	11/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	מים מסופקים	25/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	מים מסופקים	08/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00056233	כניסה דרומית אצטדיון סמי עופר (מייצג כניסה)	רשת	מים מסופקים	22/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	מים עיליים	16/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008566	לב המפרץ	רשת	מים עיליים	13/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	מים עיליים	16/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008734	מבצע יונתן 15	רשת	מים עיליים	13/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	מים עיליים	26/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	מים עיליים	24/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008504	מוזיאון טכנודע	רשת	מים עיליים	21/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	מים עיליים	10/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	מים עיליים	08/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008521	מעגן הדיג נמל הקישון	רשת	מים עיליים	12/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	מי תהום	25/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	מי תהום	22/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	מי תהום	20/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	מים עיליים	28/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	מים עיליים	25/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008585	מרכז זיו	רשת	מים עיליים	23/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	מי תהום	14/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	מי תהום	12/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	מי תהום	09/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה הציונות מייצגבריכת צלבנים	רשת	מים עיליים	07/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה הציונות מייצגבריכת צלבנים	רשת	מים עיליים	12/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה הציונות מייצגבריכת צלבנים	רשת	מים עיליים	02/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008528	פינת פועה הציונות מייצגבריכת צלבנים	רשת	מים עיליים	27/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	03/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	04/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	05/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	06/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	07/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	10/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	11/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	12/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	13/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	14/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	17/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	18/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	19/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	20/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	24/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.7	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	25/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	26/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	27/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	28/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	01/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	02/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	03/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	08/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	09/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	10/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	11/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	12/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	15/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	16/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	17/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	18/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	19/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	22/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	23/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	24/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	25/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	26/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	29/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	30/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	31/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	01/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	02/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	06/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	07/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	08/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	09/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	12/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	13/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.6	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	14/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.2	0.5	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	15/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	16/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	19/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.1	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	20/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	21/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	22/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.2	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	23/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	26/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	27/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	28/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.3	0.8	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	29/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	30/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.6	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	מי תהום	11/04/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	מי תהום	10/05/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה	רשת	מי תהום	07/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	04/04/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	15/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	מים עיליים	04/04/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	מים עיליים	02/05/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.4	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	מים עיליים	30/05/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	מים עיליים	27/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008494	רחוב הגבורים 60	רשת	מים עיליים	24/04/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008494	רחוב הגבורים 60	רשת	מים עיליים	22/05/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008494	רחוב הגבורים 60	רשת	מים עיליים	16/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008495	רחוב הגליל 74	רשת	מים עיליים	24/04/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008495	רחוב הגליל 74	רשת	מים עיליים	22/05/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008495	רחוב הגליל 74	רשת	מים עיליים	20/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	מים עיליים	03/04/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	מים עיליים	01/05/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	מים עיליים	29/05/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008588	רחוב הפרחים 1	רשת	מים עיליים	26/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	מים עיליים	17/04/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	מים עיליים	19/05/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008595	רחוב י.ל.פרץ 10	רשת	מים עיליים	15/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	מים עיליים	18/05/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008568	רחוב יגאל אלון 9	רשת	מים עיליים	15/06/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	מים עיליים	26/04/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	מים עיליים	24/05/2022	קוליפורם MF	<1	0	0.4	0.2	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008501	רחוב מחניים 4	רשת	מים עיליים	21/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	מים עיליים	03/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	מים עיליים	01/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	מים עיליים	29/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	מים עיליים	26/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	מים עיליים	17/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	מים עיליים	26/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	מים עיליים	24/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008594	רחוב עבאס 7	רשת	מים עיליים	21/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	מים עיליים	04/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	מים עיליים	02/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	מים עיליים	30/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008580	רחוב צהיון 5	רשת	מים עיליים	27/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	מים עיליים	04/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	מים עיליים	17/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	מים עיליים	14/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	14/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	10/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	09/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	מי תהום	28/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	מי תהום	26/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	מי תהום	23/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייצגבריכת מצפה	רשת	מים עיליים	10/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייצגבריכת מצפה	רשת	מים עיליים	08/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008538	רחוב בר גיורא 19 מייצגבריכת מצפה	רשת	מים עיליים	06/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	מים עיליים	05/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	מים עיליים	03/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	מים עיליים	31/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב ברוך מרכוס 9	רשת	מים עיליים	28/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.5	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	מים עיליים	06/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	מים עיליים	11/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	מים עיליים	01/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008587	רחוב דוד רזיאל 20 - מייצג בריכת דיסקין	רשת	מים עיליים	29/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	מי תהום	28/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	מי תהום	26/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	מי תהום	23/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070637	רחוב היוצק- אזור תעשייה ליד מספנות	רשת	מים עיליים	03/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070637	רחוב היוצק- אזור תעשייה ליד מספנות	רשת	מים עיליים	02/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070637	רחוב היוצק- אזור תעשייה ליד מספנות	רשת	מים עיליים	29/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070637	רחוב היוצק- אזור תעשייה ליד מספנות	רשת	מים עיליים	26/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	מים עיליים	19/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	מים עיליים	19/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	מים עיליים	16/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	מי תהום	03/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	מי תהום	01/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	מי תהום	29/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	מי תהום	27/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	מים עיליים	03/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	מים עיליים	01/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	מים עיליים	29/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	מים עיליים	26/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	מי תהום	07/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	מי תהום	12/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	מי תהום	02/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008569	רחוב ולנברג 44	רשת	מי תהום	28/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	מים עיליים	13/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008581	רחוב ז'ורס 17	רשת	מים עיליים	08/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	מי תהום	13/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	מי תהום	10/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	מי תהום	07/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008372	רחוב כנרת 4	רשת	מים עיליים	12/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008372	רחוב כנרת 4	רשת	מים עיליים	09/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008372	רחוב כנרת 4	רשת	מים עיליים	06/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008508	רחוב מסדה 10	רשת	מים עיליים	27/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008508	רחוב מסדה 10	רשת	מים עיליים	25/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008508	רחוב מסדה 10	רשת	מים עיליים	22/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סרוקה 22 בי"ס נופים	רשת	מי תהום	13/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008572	רחוב סרוקה 22 בי"ס נופים	רשת	מי תהום	08/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	מים עיליים	24/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	מים עיליים	22/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.6	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008692	רחוב רשי	רשת	מים עיליים	16/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00073085	רחוב שונמית 4	רשת	מים מסופקים	19/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00073085	רחוב שונמית 4	רשת	מים מסופקים	26/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00073085	רחוב שונמית 4	רשת	מים מסופקים	24/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.7	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00073085	רחוב שונמית 4	רשת	מים מסופקים	21/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	מים עיליים	12/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	מים עיליים	10/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	מים עיליים	01/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036896	רחוב שלמה בן יוסף 11	רשת	מים עיליים	29/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	מים עיליים	11/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	מים עיליים	19/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008552	רחוב שנים בנובמבר - מייצג בריכת מרכוס	רשת	מים עיליים	16/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	מים עיליים	25/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	מים עיליים	22/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008499	רחוב שער פלמר 4	רשת	מים עיליים	20/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	מים עיליים	12/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	מים עיליים	10/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008545	רמות ספיר	רשת	מים עיליים	07/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	מי תהום	18/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	מי תהום	17/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008567	רמת גולדה רחוב גולדה 31	רשת	מי תהום	14/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.3	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד יונגוט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	מי תהום	27/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד יונגוט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	מי תהום	24/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד יונגוט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	מי תהום	22/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	מים עיליים	25/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/04/2022 עד 30/06/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	מים עיליים	23/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.2	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008500	שדרות ההגנה מול רחוב אבנר	רשת	מים עיליים	20/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00061829	שכונת נאות פרס רחוב חמדה	רשת	מים מסופקים	25/04/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00061829	שכונת נאות פרס רחוב חמדה	רשת	מים מסופקים	23/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00061829	שכונת נאות פרס רחוב חמדה	רשת	מים מסופקים	20/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.4	0.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008386	תחדלק שד. הגנה ליד מלון לאונרדו	רשת	מי תהום	17/05/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008386	תחדלק שד. הגנה ליד מלון לאונרדו	רשת	מי תהום	14/06/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	0	0.5	0.3	