

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/04/2023 עד 30/06/2023

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	מי תהום	18/05/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	מי תהום	18/05/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008524	אנטוורפן 56	רשת	מי תהום	18/05/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	מים עיליים	14/03/2023	ברזל	Fe	0.48	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	מים עיליים	14/03/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008598	בית חולים אלישע	רשת	מים עיליים	14/03/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפונית	רשת	מי תהום	05/03/2023	ברזל	Fe	0.28	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפונית	רשת	מי תהום	05/03/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008571	בריכת אחוזה צפונית	רשת	מי תהום	05/03/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	מי תהום	18/05/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	מי תהום	18/05/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008544	בריכת דניה 1	רשת	מי תהום	18/05/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	בריכת הנטקה-ת.ש	רשת	מי תהום	05/03/2023	ברזל	Fe	0.32	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	בריכת הנטקה-ת.ש	רשת	מי תהום	05/03/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008511	בריכת הנטקה-ת.ש	רשת	מי תהום	05/03/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	מי תהום	18/05/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	מי תהום	18/05/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008547	בריכת מחנה דוד 1	רשת	מי תהום	18/05/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/04/2023 עד 30/06/2023

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	מי תהום	26/03/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	מי תהום	26/03/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008546	בריכת מחנה דוד 2-ת.ש	רשת	מי תהום	26/03/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	מים עיליים	08/06/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	מים עיליים	08/06/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008550	דרך אלנבי 148 בריכת סטלה מאריס	רשת	מים עיליים	08/06/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	27/03/2023	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.098	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	18/06/2023	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.097	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	מים עיליים	28/02/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	מים עיליים	28/02/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008513	ורדיה 15	רשת	מים עיליים	28/02/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00080582	חוצות המפרץ	רשת	מים עיליים	08/06/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00080582	חוצות המפרץ	רשת	מים עיליים	08/06/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00080582	חוצות המפרץ	רשת	מים עיליים	08/06/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	מים עיליים	19/03/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	מים עיליים	19/03/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/04/2023 עד 30/06/2023

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	מים עיליים	19/03/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	מים עיליים	17/05/2023	פלאוריד	F	160	מקג/ל	1700	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	מים עיליים	17/04/2023	ברזל	Fe	0.21	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	מים עיליים	17/04/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008526	כבירים 54	רשת	מים עיליים	17/04/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	מי תהום	26/03/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	מי תהום	26/03/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008505	מרכז הטניס	רשת	מי תהום	26/03/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00064795	נקודה לדיגום חוזר	רשת	מים מסופקים	06/03/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00064795	נקודה לדיגום חוזר	רשת	מים מסופקים	06/03/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00064795	נקודה לדיגום חוזר	רשת	מים מסופקים	06/03/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרבן	בניסה	מים עיליים	27/03/2023	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.139	מג/ל	0.1	בוצע דיגום חוזר והתקבלה תוצאה תקינה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרבן	בניסה	מים עיליים	23/04/2023	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0432	מג/ל	0.1	דיגום חוזר לאחר חריגה, תוצאה תקינה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרבן	בניסה	מים עיליים	23/04/2023	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.043	מג/ל	0.1	דיגום חוזר לאחר חריגה, תוצאה תקינה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרבן	בניסה	מים עיליים	18/05/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/04/2023 עד 30/06/2023

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	18/05/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	18/05/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	18/06/2023	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.108	מג/ל	0.1	בוצע דיגום נוסף באוגוסט והתקבלה תוצאה תקינה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה - שער כניסה למתמ	רשת	מי תהום	17/05/2023	פלואוריד	F	190	מקג/ל	1700	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00074171	קרית אליעזר	רשת		08/06/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00074171	קרית אליעזר	רשת		08/06/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00074171	קרית אליעזר	רשת		08/06/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	19/03/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	19/03/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	19/03/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	27/03/2023	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.152	מג/ל	0.1	שנונו מקורות המים כדי להקטין את ריכוז הטריהלומתנים ובוצעו בדיקות נוספות ביולי
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	18/06/2023	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.112	מג/ל	0.1	שנונו מקורות המים כדי להקטין את ריכוז הטריהלומתנים ובוצעו בדיקות נוספות ביולי ובאוגוסט התקבלה תוצאה תקינה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	מים עיליים	03/04/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	מים עיליים	03/04/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008523	רחוב אנקואה 20	רשת	מים עיליים	03/04/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/04/2023 עד 30/06/2023

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	מים עיליים	26/03/2023	ברזל	Fe	0.13	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	מים עיליים	26/03/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008516	רחוב נתיב חן 2	רשת	מים עיליים	26/03/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	מים עיליים	27/03/2023	טריהלומתנן ים - ערך סכומי	THMs	0.156	מג/ל	0.1	בוצע דיגום חוזר והתקבלה תוצאה תקינה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	מים עיליים	23/04/2023	טריהלומתנן ים - ערך סכומי	THMs	0.086	מג/ל	0.1	דיגום חוזר לאחר חריגה, תוצאה תקינה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	מים עיליים	18/06/2023	טריהלומתנן ים - ערך סכומי	THMs	0.093	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	27/03/2023	טריהלומתנן ים - ערך סכומי	THMs	0.127	מג/ל	0.1	בוצע דיגום חוזר והתקבלה תוצאה תקינה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	18/06/2023	טריהלומתנן ים - ערך סכומי	THMs	0.096	מג/ל	0.1	דיגום חוזר לאחר חריגה, תוצאה תקינה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	מי תהום	07/03/2023	ברזל	Fe	0.21	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	מי תהום	07/03/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008514	רחוב בליטנטל 34	רשת	מי תהום	07/03/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	מי תהום	05/03/2023	ברזל	Fe	0.3	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	מי תהום	05/03/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/04/2023 עד 30/06/2023

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008589	רחוב דניה פינת אבא חושי	רשת	מי תהום	05/03/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070637	רחוב היוצק- אזור תעשייה ליד מספנות	רשת	מים עיליים	27/04/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070637	רחוב היוצק- אזור תעשייה ליד מספנות	רשת	מים עיליים	27/04/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070637	רחוב היוצק- אזור תעשייה ליד מספנות	רשת	מים עיליים	27/04/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	מים עיליים	28/02/2023	ברזל	Fe	0.35	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	מים עיליים	28/02/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00036895	רחוב היינריך הרץ 18	רשת	מים עיליים	28/02/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	מי תהום	17/04/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	מי תהום	17/04/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008507	רחוב המלך שלמה 55	רשת	מי תהום	17/04/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב הרב ברוך מרכוס 9	רשת	מים עיליים	16/05/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב הרב ברוך מרכוס 9	רשת	מים עיליים	16/05/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008515	רחוב הרב ברוך מרכוס 9	רשת	מים עיליים	16/05/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	מים עיליים	06/03/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	מים עיליים	06/03/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008522	רחוב הרב קניאל 11	רשת	מים עיליים	06/03/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	מי תהום	24/05/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008548	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	רשת	מי תהום	24/05/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/04/2023 עד 30/06/2023

הערה	תקן	תוצאה עם יחידות		סימול	גורם נבדק	תאריך דיגום	סוג מים	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
	10	מקג/ל	<MRL	Pb	עופרת	24/05/2023	מי תהום	רשת	רחוב חלמיש-מייצג בריכת עמק השמש	NW00008548	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	1	מג/ל	<MRL	Fe	ברזל	16/05/2023	מים עיליים	רשת	רמות ספיר	NW00008545	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	1.4	מג/ל	<MRL	Cu	נחושת	16/05/2023	מים עיליים	רשת	רמות ספיר	NW00008545	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	10	מקג/ל	<MRL	Pb	עופרת	16/05/2023	מים עיליים	רשת	רמות ספיר	NW00008545	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה