

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/07/2023 עד 30/09/23**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות	תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	25/06/2023	טריהלומתנן ים - ערך סכומי	THMs	0.107	0.1	בדיקה נוספת ב- 14.08.23 תקינה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	14/08/2023	טריהלומתנן ים - ערך סכומי	THMs	0.0606	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	14/08/2023	טריהלומתנן ים - ערך סכומי	THMs	0.0606	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008497	ק"מ 4.5 חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	14/09/2023	טריהלומתנן ים - ערך סכומי	THMs	0.0258	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	14/08/2023	טריהלומתנן ים - ערך סכומי	THMs	0.0665	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008498	וולקן חיבור צרכן	כניסה	מים עיליים	14/09/2023	טריהלומתנן ים - ערך סכומי	THMs	0.0322	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	מים עיליים	20/06/2023	עופרת	Pb	<MRL	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	מים עיליים	20/06/2023	ברזל	Fe	<MRL	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008512	בריכת שפרינצק	רשת	מים עיליים	20/06/2023	נחושת	Cu	<MRL	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	כבר מאירהוף	רשת	מים עיליים	18/07/2023	עופרת	Pb	<MRL	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	כבר מאירהוף	רשת	מים עיליים	18/07/2023	ברזל	Fe	<MRL	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008518	כבר מאירהוף	רשת	מים עיליים	18/07/2023	נחושת	Cu	<MRL	1.4	

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/07/2023 עד 30/09/23**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות	תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	מים עיליים	18/07/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	מים עיליים	18/07/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008529	בריכת כרמלה-ת.ש	רשת	מים עיליים	18/07/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזורוב- ת.ש	רשת	מים עיליים	15/08/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזורוב- ת.ש	רשת	מים עיליים	15/08/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008535	בריכת ארלוזורוב- ת.ש	רשת	מים עיליים	15/08/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	מים עיליים	27/08/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	מים עיליים	27/08/2023	ברזל	Fe	0.3	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008540	בריכת שניאור- ת.ש	רשת	מים עיליים	27/08/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008543	קניון חיפה - שער כניסה למתם	רשת	מי תהום	17/07/2023	פלואוריד	F	110	מקג/ל	1700
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד וינגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	מי תהום	28/06/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד וינגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	מי תהום	28/06/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008553	שד וינגיט 9 מייצג בריכת פנורמה	רשת	מי תהום	28/06/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	מים עיליים	15/08/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	מים עיליים	15/08/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008555	ביכורים 66 - מייצג מגדל הינה	רשת	מים עיליים	15/08/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ז'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	מי תהום	27/08/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/07/2023 עד 30/09/23**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ד'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	מי תהום	27/08/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008561	פינת ד'ורס פייר קניג - מייצג בריכת רמת שאול	רשת	מי תהום	27/08/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008582	טיילת בת גלים	רשת	מים עיליים	17/07/2023	פלואוריד	F	260	מקג/ל	1700	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	24/07/2023	טריהלומתנ'ים - ערך סכומי	THMs	0.104	מג/ל	0.1	בדיקה נוספת ב- 14.08.23 תקינה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	14/08/2023	טריהלומתנ'ים - ערך סכומי	THMs	0.0806	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	14/08/2023	טריהלומתנ'ים - ערך סכומי	THMs	0.0806	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008583	רחוב בורוכוב 39	רשת	מים עיליים	14/09/2023	טריהלומתנ'ים - ערך סכומי	THMs	0.0491	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	24/07/2023	טריהלומתנ'ים - ערך סכומי	THMs	0.116	מג/ל	0.1	בדיקה נוספת ב- 14.08.23 תקינה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	14/08/2023	טריהלומתנ'ים - ערך סכומי	THMs	0.0747	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	14/08/2023	טריהלומתנ'ים - ערך סכומי	THMs	0.0747	מג/ל	0.1	

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/07/2023 עד 30/09/23**

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן	הערה
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008584	רחוב אנילביץ 3	רשת	מים עיליים	14/09/2023	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0459	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	מים עיליים	24/07/2023	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.069	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	מים עיליים	14/08/2023	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0683	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008586	רחוב שמשון 37	רשת	מים עיליים	14/09/2023	טריהלומתנ ים - ערך סכומי	THMs	0.0378	מג/ל	0.1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	מים עיליים	20/06/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	מים עיליים	20/06/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008596	בית חולים רמבם	רשת	מים עיליים	20/06/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008722	רחוב הרופא	רשת	מי תהום	20/06/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008722	רחוב הרופא	רשת	מי תהום	20/06/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008722	רחוב הרופא	רשת	מי תהום	20/06/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	מים עיליים	20/06/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	מים עיליים	20/06/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00008729	רחוב ויצ"ו	רשת	מים עיליים	20/06/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז חיפה	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	NW00070653	בר רב האי דוד - שכונת שפרינצק	רשת	מי תהום	15/08/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	

**תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה**  
**שדווחו למשרד הבריאות מ 01/07/2023 עד 30/09/23**

הערה	תקן	תוצאה עם יחידות		סימול	גורם נבדק	תאריך דיגום	סוג מים	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	מחוז
	1	מג/ל	<MRL	Fe	ברזל	15/08/2023	מי תהום	רשת	בר רב האי דוד - שכונת שפרינצק	NW00070653	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה
	1.4	מג/ל	<MRL	Cu	נחושת	15/08/2023	מי תהום	רשת	בר רב האי דוד - שכונת שפרינצק	NW00070653	חיפה	תאגיד מי כרמל	חיפה	מחוז חיפה